






















**YOUR  
SAFETY  
AT  
WORK**











**DELTA PLUS**

















**KATALOG OSNOVNOG PROGRAMA  
DELTA PLUS CROATIA 09/2019**

| Naziv proizvoda   | Boja                | Veličina    | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|---|---------------------|-------------|--|---|-----------|
| <b>RIMFIRE POLARIZED</b><br>         | Polarizirana        | Univerzalna | Naočale od polikarbonata, sportski dizajn. Okvir od polikarbonata sa mat završnom obradom za bolju udobnost i dulje trajanje.<br>- FlexGrip™ nosni jastučići - udobni, naočale ne klize<br>- Premaz Supercoat™ - otpornost na zamagljivanje i na ogrebotine, periv<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400   | <b>EN166:2001</b><br>1F<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>5-3.1           | x 100     |
| <b>BLOW2 MIRROR</b><br>              | Crna / Crvena Flash | Univerzalna | Naočale od polikarbonata 2 u 1, izmjenjiva krilca / elastična traka.<br>- Odgovara svim oblicima lica zahvaljujući podesivim krilcima<br>- Jako dobra ventilacija<br>- Široko vidno polje<br>- Unutarnji rub naočala obložen spužvom radi zaštite od prašine i udaraca. Spužva se može skidati<br>- Zamjenjiv sustav pričvršćenja : Krilca / Elastična traka<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400   | <b>EN166:2001</b><br>1FT<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>UV 5-3.1       | x 100     |
| <b>AS02 CLEAR</b><br>                | Bezbojna            | Univerzalna | Naočale od polikarbonata, sportski dizajn. Fleksibilna krilca od dvostrukog materijala, polikarbonat / TPR. Nosni držač prilagođen svim morfologijama nosa.<br>- D-pad-tehnologija: prilagodljiv nosni držač, zadržava oblik za sve morfologije nosa<br>- Lagane i udobne za nošenje<br>- N - Obrada protiv zamagljivanja i K - Obrada protiv ogrebotina<br>- Zakrivljene leće<br>- Sportski dizajn, krilca od dvostrukog materijala, lakoća i udobnost                          | <b>EN166:2001</b><br>1FTKN<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>2C-1.2                         | x 100     |
| <b>AS02 SMOKE</b><br>              | Zatamnjena          | Univerzalna | Naočale sa zatamnjenim lećama od polikarbonata, sportski dizajn. Fleksibilna krilca od dvostrukog materijala, polikarbonat / TPR. Nosni držač prilagođen svim morfologijama nosa.<br>- D-pad-tehnologija: prilagodljiv nosni držač, zadržava oblik za sve morfologije nosa<br>- Lagane i udobne za nošenje<br>- N - Obrada protiv zamagljivanja i K - Obrada protiv ogrebotina<br>- Zakrivljene leće<br>- Sportski dizajn, krilca od dvostrukog materijala, lakoća i udobnost    | <b>EN166:2001</b><br>1FTKN<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>5-2.5  | x 100     |
| <b>PACAYA CLEAR LYVIZ</b><br>      | Bezbojna            | Univerzalna | Naočale, lagane, sa lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata, krilca od najlona, podesiva po visini. Bočna zaštita.<br>- LyViz obrada - Oleofobna i hidrofobna obrada koja osigurava čišće leće tijekom dužeg nošenja<br>- Odgovara svim oblicima lica zahvaljujući podesivim krilcima<br>- Unutarnji rub naočala obložen spužvom radi zaštite od prašine i udaraca, spužva se može skidati<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400 | <b>EN166:2001</b><br>1FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |
| <b>PACAYA SMOKE LYVIZ</b><br>      | Zatamnjena          | Univerzalna | Naočale sa lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata, krilca od najlona, podesiva po visini. Bočna zaštita. Težina: 26g.<br>- LyViz obrada - oleofobna i hidrofobna obrada koja osigurava čišće leće tijekom dužeg nošenja<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Unutarnji rub naočala obložen spužvom radi zaštite od prašine i udaraca, spužva se može skidati<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>UV 5-3.1 | x 100     |
| <b>PACAYA CLEAR LYVIZ STRAP</b><br> | Bezbojna            | Univerzalna | Naočale sa lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata, krilca od najlona, podesiva po visini. Bočna zaštita. Težina: 26g.<br>- LyViz obrada - Oleofobna i hidrofobna obrada koja osigurava čišće leće tijekom dužeg nošenja<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Široka elastična traka za podešavanje i stezanje<br>- Unutarnji rub naočala obložen spužvom radi zaštite od prašine i udaraca, spužva se može skidati<br>- UV400        | <b>EN166:2001</b><br>1FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |

| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina    | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|--|---|-------------|--|---|-----------|
| <b>PACAYA CLEAR STRAP</b>  | Bezbojna  | Univerzalna | Naočale lagane sa lećama od polikarbonata. Nosni držač od polikarbonata, krilca od najlona, podesiva po visini. Bočna zaštita. Unutarnji rub naočala obložen spužvom radi zaštite od prašine i udarača, spužva se može skidati.<br>- Široka elastična traka za podešavanje i stezanje<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Unutarnji rub naočala obložen spužvom radi zaštite od prašine i udarača, spužva se može skidati<br>- UV400   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2   | x 100     |
|    |    |             |  |   |           |
| <b>GO-SPECS TEC</b>  | Bezbojna  | Univerzalna | Naočale sa lećama od polikarbonata. Elastična traka od neoprena oko glave sa podesivim kopčama. Indirektna ventilacija. Bočna zaštita.<br>- Mekani sloj od TPE materijala koji štiti oči od projekcija krutih ili tekućih čestica<br>- Premaz Supercoat™ - otpornost na zamagljivanje i na ogrebotine, periv<br>- Antistatički premaz<br>- Traka od neoprena: otpornost na tekućine<br>- Indirektna ventilacija<br>- Podstavljene mekanim materijalom TPE koji štiti od prskanja i prašine<br>- Filtriraju 99,9% štetnih UV A,B i C zraka ( 130 - 380 nm ) | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br><b>/A1:2000</b><br><b>/A2:2001</b><br>UV 5-3.1<br><b>EN170:2002</b><br>2C-1.2 | x 100     |
|    |    |             |  |   |           |
| <b>HELIUM BLUE BLOCKER</b>   | Smeđa   | Univerzalna | Monoblok naočale od polikarbonata. Bez okvira, tanka krilca. Izuzetno lagane, 15g.<br>- Pogodne za duga nošenja<br>- Leće filtriraju 65% plave svetlosti štiteći oči od štetnog zračenja zaslona<br>- Vrlo tanak okvir<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Antistatički premaz<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>2C-1.4  | x 100     |
|    |    |             |  |   |           |
| <b>FUJI2 GRADIENT</b>  | Postupno zatamnjena   | Univerzalna | Naočale s lećama od polikarbonata. Krilca od dvostrukog materijala s mekim i savitljivim završecima. Nosni držač od materijala TPE, mekan, za veću udobnost.<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Naočale bez okvira: bez ometanja vidljivosti<br>- Gumena krilca otporna na proklizavanje<br>- Mekani nosni držač za optimalnu udobnost<br>- UV400   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br><b>/A1:2000</b><br><b>/A2:2001</b><br>UV 5-1.4; 5-1.7                         | x 100     |
|  |  |             |  |   |           |
| <b>FUJI2 CLEAR</b>   | Bezbojna  | Univerzalna | Naočale s lećama od polikarbonata. Krilca od dvostrukog materijala s mekim i savitljivim završecima. Nosni držač od materijala TPE, mekan, za veću udobnost.<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Gumena krilca otporna na proklizavanje<br>- Mekani nosni držač za optimalnu udobnost<br>- Naočale bez okvira: bez ometanja vidljivosti<br>- UV400   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2   | x 100     |
|  |  |             |  |   |           |
| <b>KISKA2 CLEAR</b>  | Bezbojna  | Univerzalna | Lagane naočale s lećama od polikarbonata. Vrlo tanak okvir bez metala i mekani polikarbonatni nosni držač. Prikladne za duže nošenje.<br>- Vrlo tanka krilca naočala<br>- Izuzetno lagane: 20g<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2   | x 100     |
|  |  |             |  | <b>NOVO</b>   |           |
| <b>KISKA2 SMOKE</b>  | Zatamnjena  | Univerzalna | Lagane naočale s lećama od polikarbonata. Vrlo tanak okvir bez metala i mekani polikarbonatni nosni držač. Prikladne za duže nošenje.<br>- Vrlo tanka krilca naočala<br>- Izuzetno lagane: 20g<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br><b>A1:2000</b><br><b>/A2:2001</b><br>5-2.5                                    | x 100     |
|  |  |             |  | <b>NOVO</b>   |           |
| <b>KISKA SMOKE</b>   | Zatamnjena  | Univerzalna | Lagane naočale s lećama od polikarbonata. Vrlo tanak okvir bez metala i mekani polikarbonatni nosni držač. Prikladne za duže nošenje.<br>- Vrlo tanak okvir bez metala, jako lagan, mekan nosni držač - Izuzetno lagane: 20 g<br>- UV400<br>- Antistatički premaz<br>- Antirefleksivne leće<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br><b>A1:2000/A2:2001</b><br>5-2.5   | x 100     |
|  |  |             |  | <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b>  |           |


















| Naziv proizvoda   | Boja       | Veličina   | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|---|------------|--|---|--|-----------|
| <b>HEKLA CLEAR</b><br>   | Bezbojna   | Univerzalna  | <p>Naočale s lećama od polikarbonata, mogu se nositi preko dioptrijskih naočala. Bočna zaštita. Integrirani polikarbonatni nosni držač. Mekana polikarbonatna krilca.</p> <p>- Prilagođene za nošenje preko svih vrsta dioptrijskih naočala</p>   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |
|   |            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">DO ISTEKA ZALIHA!</div> |   |  |           |
| <b>EGON CLEAR</b><br>    | Bezbojna   | Univerzalna  | <p>Naočale ergonomske s lećama od polikarbonata. Sportski izgled. Krilca od dvostrukog materijala. Nosni držač od materijala TPE, mekan, za veću udobnost.</p> <p>- Otpornost na zamagljivanje<br/>- Otpornost na ogrebotine<br/>- Nosni držač mekan radi veće udobnosti<br/>- Bočna zaštita<br/>- Izuzetno mekana krilca<br/>- UV400</p> | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |
| <b>EGON SMOKE</b><br>   | Zatamnjena | Univerzalna  | <p>Naočale ergonomske s lećama od polikarbonata. Sportski izgled. Krilca od dvostrukog materijala. Nosni držač od materijala TPE, mekan, za veću udobnost.</p> <p>- Otpornost na zamagljivanje<br/>- Otpornost na ogrebotine<br/>- Nosni držač mekan radi veće udobnosti<br/>- Bočna zaštita<br/>- Izuzetno mekana krilca<br/>- UV400</p> | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>UV 5-3.1 | x 100     |
| <b>MILO CLEAR</b><br>  | Bezbojna   | Univerzalna  | <p>Naočale sa lećama od polikarbonata. Integrirani polikarbonatni nosni držač. Polikarbonatna krilca. Bez metalnih dijelova. Izuzetno lagane: 18g i savitljive.</p> <p>- Otpornost na zamagljivanje<br/>- Otpornost na ogrebotine<br/>- UV400</p>   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |
| <b>MILO SMOKE</b><br>  | Zatamnjena | Univerzalna  | <p>Naočale sa lećama od polikarbonata. Integrirani polikarbonatni nosni držač. Polikarbonatna krilca. Bez metalnih dijelova. Izuzetno lagane: 18g i savitljive.</p> <p>- Otpornost na zamagljivanje<br/>- Otpornost na ogrebotine<br/>- UV400</p>   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>UV 5-3.1 | x 100     |
| <b>MEIA CLEAR</b><br>  | Bezbojna   | Univerzalna  | <p>Naočale s lećama od polikarbonata. Integrirani polikarbonatni nosni držač. Polikarbonatna krilca. PVC završeci otporni na klizanje.</p> <p>- Otpornost na ogrebotine<br/>- UV400</p>   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |
| <b>MEIA SMOKE</b><br>  | Zatamnjena | Univerzalna  | <p>Naočale s lećama od polikarbonata. Integrirani polikarbonatni nosni držač. Polikarbonatna krilca. PVC završeci otporni na klizanje.</p> <p>- Otpornost na ogrebotine<br/>- UV400</p>   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN172:1994</b><br>/A1:2000<br>/A2:2001<br>UV 5-3.1 | x 100     |
| <b>MEIA YELLOW</b><br> | Žuta       | Univerzalna  | <p>Naočale s lećama od polikarbonata. Integrirani polikarbonatni nosni držač. Polikarbonatna krilca. PVC završeci otporni na klizanje.</p> <p>- Otpornost na ogrebotine<br/>- UV400</p>   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                        | x 100     |

| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina    | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|--|---|-------------|---|--|-----------|
| <b>BRAVA2 CLEAR</b><br>            | Bezbojna<br>   | Univerzalna | Lagane naočale od polikarbonata. Ravna krilca. Nosni držač od polikarbonata. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima. Bočna zaštita.<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                                      | x 100     |
| <b>BRAVA2 SMOKE</b><br>            | Zatamnjena<br> | Univerzalna | Lagane naočale od polikarbonata. Ravna krilca. Nosni držač od polikarbonata. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima. Bočna zaštita.<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br><b>/A1:2000</b><br><b>/A2:2001</b><br>UV 5-3.1 | x 100     |
| <b>BRAVA2 MIRROR</b><br>           | Flash<br>      | Univerzalna | Lagane naočale od polikarbonata. Ravna krilca. Nosni držač od polikarbonata. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima. Bočna zaštita.<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN172:1994</b><br><b>/A1:2000</b><br><b>/A2:2001</b><br>UV 5-2.5 | x 100     |
| <b>BRAVA2 YELLOW</b><br>          | Žuta<br>      | Univerzalna | Lagane naočale od polikarbonata. Ravna krilca. Nosni držač od polikarbonata. Mogu se nositi u kombinaciji s kacigom i antifonima. Bočna zaštita.<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                                      | x 100     |
| <b>KILIMANDJARO CLEAR AB</b><br> | Bezbojna<br> | Univerzalna | Lagane naočale s lećama od polikarbonata. Bočna krilca od najlona, podesiva. Bočna zaštita.<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- UV400   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                                      | x 100     |
| <b>PITON 2 CLEAR</b><br>         | Bezbojna<br> | Univerzalna | Lagane naočale s lećama od polikarbonata. Moderan sportski dizajn. Bočna zaštita. Rupice na krilcima radi prozračnosti te otvor na završetku za vezicu.<br>- Otpornost na ogrebotine  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN170:2002</b><br>UV 2C-1.2                                      | x 100     |
| <b>TACANA SPORT</b><br>          | Bezbojna<br> | Univerzalna | Naočale-masko od bezbojnog polikarbonata. Indirektna ventilacija. Okvir mekan i udoban. Panoramski ekran. Mogu se nositi preko dioptrijskih naočala te zajedno s jednokratnom polumaskom. Široka elastična traka oko glave.<br>- Elastična traka izuzetno široka za "sportsku" udobnost, podesiva po visini za bolje pričvršćenje<br>- Panoramsko vidno polje | <b>EN166:2001</b><br>1 BT<br>34 BT   | x 60      |
| <b>GALERAS CLEAR</b><br>         | Bezbojna<br> | Univerzalna | Naočale - masko od polikarbonata. Indirektna ventilacija. Lagani okvir od PVC-a i najlona. Panoramski ekran. Mogu se nositi preko dioptrijskih naočala te zajedno s jednokratnom polumaskom. Široka elastična traka oko glave.<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Podesiva elastična traka za bolje pridržavanje<br>- UV400    | <b>EN166:2001</b><br>1 BT<br>34 BT   | x 60      |













**DO ISTEKA ZALIHA!**

**ZAŠTITA GLAVE**













| Naziv proizvoda   | Boja       | Veličina    | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|---|------------|-------------|---|--|-----------|
| <b>GALERAS SMOKE</b><br>   | Zatamnjena | Univerzalna | Naočale - maska od polikarbonata. Indirektna ventilacija. Lagani okvir od PVC-a i najlona. Panoramski ekran. Mogu se nositi preko dioptrijskih naočala te zajedno s jednokratnom polumaskom. Široka elastična traka oko glave.<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- Podesiva elastična traka za bolje pridržavanje<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 BT<br>34 BT<br><b>EN172:1994</b><br><b>/A1:2000</b><br><b>/A2:2001</b><br>UV 5-3.1              | x 60      |
| <b>RUIZ1 ACETATE</b><br>   | Bezbojna   | Univerzalna | Naočale-masku od bezbojnog acetata. Mekan i udoban okvir od PVC-a. Indirektna ventilacija preko 4 otvora. Elastična traka oko glave. Otporne na raspršivanje kemikalija.<br>- Otpornost na ogrebotine   | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>3 FT  | x 60      |
| <b>MURIA 1</b><br>         | Bezbojna   | Univerzalna | Naočale-masku s bezbojnim lećama od polikarbonata. Mekan i udoban okvir od PVC-a. Direktna ventilacija. Elastična traka oko glave.  | <b>EN166:2001</b><br>1 B<br>B  | x 60      |
| <b>BARRIER2</b><br>      | Crna       | Univerzalna | Maska za elektrodozno zavarivanje sa samozatamnjujućim ekranom. Može se koristiti za MIG, MAG, TIG zavarivanje te zavarivanje plazmom, kod kojih je potrebna zaštita od DIN9 do DIN13. Može se koristiti za zavarivanje slabijeg intenziteta ili pod plamenom zatamnjenja od 5 do 9. Može se koristiti za brušenje zatamnjenja 4.<br>- Vidno polje: 100 x 67 mm<br>- 4 neovisna senzora<br>- Vanjski zaštitni ekran zamjenjiv<br>- Zamjenjive baterije (CR2032) + indikator prazne baterije | <b>EN166:2001</b><br>1 F<br><b>EN379:2003</b><br><b>+ A1:2009</b><br>1/1/1/2<br>1/4/5-9/9-13<br><b>EN175:1997</b><br>F | x 6       |
| <b>SCREEN</b><br>         | Crna       | Univerzalna | Maska za elektrodozno zavarivanje sa samozatamnjujućim ekranom. Može se koristiti za MIG, MAG, TIG zavarivanje te zavarivanje plazmom, kod kojih je potrebna zaštita od DIN9 do DIN13.<br>- Vanjsko podešavanje zatamnjenja<br>- Zamjenjive baterije (CR2032)<br>- Vidno polje: 92 x 42 mm  | <b>EN166:2001</b><br>1 F<br><b>EN379:2003</b><br><b>+ A1:2009</b><br>1/1/1/2<br>1/4/9-13<br><b>EN175:1997</b><br>F     | x 6       |
| <b>WITCASOUD2800C</b><br> | Crvena     | Univerzalna | Naglavna maska za zavarivanje, otvor za filtere dimenzija 110 x 90 mm. Filteri se naručuju posebno.   | <b>EN175</b>   | x 20      |
| <b>WITMASOUD2501</b><br>  | Crna       | Univerzalna | Ručna maska za zavarivanje, otvor za filtere dimenzija 110 x 90 mm. Filteri se naručuju posebno.  | <b>EN175</b>   | x 50      |







| Naziv proizvoda   | Boja               | Veličina    | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|---|--------------------|-------------|---|--|-----------|
| <b>WITECRANMI2</b><br>  | Bezbojna           | Univerzalna | Prozirni filteri za masku za zavarivanje, dimenzije 110 x 90 mm.  | <b>EN166</b>   | x 100     |
| <b>WITFILTRE211</b><br> | Zatamnjenje Tip 11 | Univerzalna | Zatamnjeni filteri DIN 11 za masku za zavarivanje, dimenzije 110 x 90 mm.   | <b>EN169</b>   | x 100     |
| <b>TOBA3 T5</b><br>     | Zatamnjenje Tip 5  | Univerzalna | Naočale-masku za brušenje i varenje, dupli okvir s prozirnim i zatamnjenim lećama. Okvir od laganog PVC-a, indirektna ventilacija. Elastična traka oko glave. Fiksne unutarnje leće od bezbojnog polikarbonata, vanjske leće na podizanje od polikarbonata, zatamnjenje DIN 5.  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN169:2002</b><br>5<br><b>EN175:1997</b><br>FT | x 60      |
| <b>LIPARI2 T5</b><br>  | Zatamnjenje Tip 5  | Univerzalna | Naočale lagane s lećama od polikarbonata. Krilca od najlona, podesiva po visini i dužini sa širokim završecima. Nosni držač od materijala TPE, mekan, za veću udobnost. Bočna zaštita.<br>- Otpornost na zamagljivanje<br>- Otpornost na ogrebotine<br>- UV400  | <b>EN166:2001</b><br>1 FT<br>FT<br><b>EN169:2002</b><br>UV 5                         | x 100     |
| <b>BALBI2</b><br>     | Žuta               | Univerzalna | Nosač vizira s prednjim štitnikom + vizir VISORPC: bezbojni vizir od polikarbonata s plastičnim obrubom. Dimenzije 39 x 20 cm.  | <b>EN166:2001</b><br>1BT<br>3BT  | x 20      |
| <b>VISOR H</b><br>    | Siva               | Univerzalna | Nosač vizira.<br>- Podešavanje sustavom Rotor : promjer glave od 53 do 63 cm<br>- Koristi se sa vizirima: VISOR TORIC, VISOR TORIC T5, VISOR PC i VISOR G   | <b>EN166:2001</b>  | x 25      |
| <b>VISOR PC</b><br>   | Bezbojna           | Univerzalna | Komplet od 2 bezbojna vizira od polikarbonata s plastičnim obrubom. Univerzalni sustav pričvršćivanja. Dimenzije 39 x 20 cm.<br>- Koristi se sa nosačima vizira : BALBI2 - PICO2, VISOR HOLDER i VISOR H.<br>- Pričvršćuje se pomoću nosača vizira VISOR HOLDER na kacige : ZIRCON1, QUARTZ, QUARTZUP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND | <b>EN166:2001</b><br>1BT   | x 20      |
| <b>VISORG</b><br>    | Crna               | Univerzalna | Komplet od 2 vizira od čelične mrežice sa plastičnim obrubom. Univerzalni sustav pričvršćivanja. Dimenzije 39 x 20 cm.<br>- Koristi se sa nosačima vizira : BALBI2 - PICO2, VISOR HOLDER i VISOR H.<br>- Pričvršćuje se pomoću nosača vizira VISOR HOLDER na kacige : ZIRCON1, QUARTZ, QUARTZUP, SUPER QUARTZ, BASEBALL DIAMOND       | <b>EN1731:2006</b><br>F  | x 20      |



















DO ISTEKA ZALIHA!

| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina    | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|---|---|-------------|--|--|-----------|
| <b>ONYX</b><br>                | Bijela / Fluorescentno žuta   | Podesiva    | Premium zaštitna kaciga sa dvostrukom školjkom i integriranim vizirima. Unutarnje trake sa 6 točaka pričvršćenja i znojnikom.<br>- Zaštita od električnog luka i udaraca sitnih čestica rastopljenog metala i vrućih tekućina<br>- Električna izolacija do 1000 V.A.C. ili 1500 V.D.C.<br>- Vizir ima obradu protiv zamagljivanja N te obradu protiv ogrebotina K<br>- Opseg glave podesiv 53 - 63 cm  | <b>EN397:2012 + A1:2012</b><br>MM<br>LD<br>-20°C +50°C<br>440VAC<br><b>EN50365:2002</b><br>KLASA 0<br><b>EN166:2001</b><br>1 AT 8.9 KN<br>3.8.9 AT<br><b>EN170:2002</b><br>2C-1.2<br><b>GS-ET 29:2011-05</b><br>8-1-0<br>KLASA 1<br>KLASA 0<br>8-1 | x 6       |
|   | <br><br><br> |             |  |  |           |
| <b>FORESTIER 3</b><br>        | Narančasta / Crna   | Podesiva    | Zaštitna šumarska kaciga : Kaciga ZIRCON - polipropilen (PP) ili polietilen visoke gustoće (HDPE), UV zaštita, znojnik za čelo, unutarnje trake od polietilena (LDPE) s 8 točki pričvršćenja. Antifon SUZUKA2. Nosač vizira VISOR HOLDER. Vizir sa čeličnom mrežicom VISORG. Pakiranje - kartonska kutija.<br>- Antifoni: Držači od fleksibilne plastike. Školjke: sintetička pjena.<br>- Vizir: Čelik<br>- Kaciga: UV-zaštita.  | <b>EN397:2012 + A1:2012</b><br>-10°C +50°C<br>440VAC<br><b>EN50365:2002</b><br>KLASA 0<br><b>EN1731:2006</b><br>F<br><b>EN352-3:2002</b><br>SNR 24 dB<br>H 27<br>M 21<br>L 14<br>S/M/L   | x 12      |
|   | <br>   |             |  |  |           |
| <b>KAIZIO</b><br>            | Siva - Crna   | Univerzalna | Kaciga za zaštitu od lateralnih udaraca koja se može prilagoditi svim oblicima glave. Vanjski materijal poliester / pamuk sa kombinacijom "mesh" prozračnog materijala radi veće udobnosti. Unutarnja kaciga od materijala PP s dodatnom oblogom od poroznog materijala TPE radi bolje amortizacije udaraca te dugotrajnosti.<br>- Dodatna obloga od materijala TPE<br>- Kaciga je periva, radi bolje higijene<br>- Podesiva kopča sa čičak trakom<br>- Prozračnost : Mesh materijal, izuzetno prozračan<br>- Može se kombinirati s kolekcijom MACH5   | <b>EN812:2012</b>  | x 20      |
|   |    |             |  |  |           |
| <b>BASEBALL DIAMOND V</b><br> | Bijela<br>Žuta<br>Narančasta  | Podesiva    | Građevinska kaciga od ABS-a. Inovativan oblik baseball kape koji omogućuje veću vidljivost u visinu. Testirana za nošenje s prednje ili stražnje strane. Unutarnje trake od poliamida: 3 teskilne trake s 8 točki pričvršćenja. Znojnik za čelo. Inovativni sustav podešavanja širine gumbom "color to color". Opseg glave podesiv: od 53 do 63 cm. Dvije moguće pozicije opsega glave ( gornja / donja ) radi veće udobnosti. Električna izolacija do 1000 VAC ili 1500 VCC.<br>- Šilt kacige dovoljno savijen da omogućuje vidljivost u visinu<br>- Testiran za nošenje s prednje i stražnje strane<br>- Fluorescentne boje i srebrna traka za veću vidljivost<br>- Gumb za podešavanje širine - jednostavna uporaba | <b>EN397:2012 + A1:2012</b><br>MM<br>LD<br>-30°C +50°C<br>440VAC<br><b>EN50365:2002</b><br>KLASA 0   | x 20      |
|   |    |             |  |  |           |









| Naziv proizvoda  | Boja                              | Veličina    | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|--|-----------------------------------|-------------|---|--|-----------|
| <b>QUARTZ UP III</b>   | Bijela<br>Plava<br>Žuta<br>Crvena | Podesiva    | Građevinska kaciga od polipropilena (PP), visoko otporna, UV zaštita. Unutarnje trake od poliamida: 3 tekstilne trake s 8 točki pričvršćenja. Znojnik za čelo. Inovacijski sustav podešavanja širine Rotor®: opseg glave podesiv od 53 do 63 cm. Dvije moguće pozicije opsega glave (gornji i donji) radi veće udobnosti. Električna izolacija do 1000 VAC ili 1500 VCC.              | <b>EN397:2012<br/>+ A1:2012</b><br>MM<br>-30°C +50°C<br>440VAC<br><b>EN50365:2002</b><br>KLASA 0 | x 40      |
|    |                                   |             |    |  |           |
| <b>ZIRCON 1</b>  | Bijela<br>Plava<br>Žuta<br>Crvena | Podesiva    | Građevinska kaciga od polipropilena (PP) ili polietilena visoke gustoće (HDPE), UV zaštita. Unutarnje trake od polietilena (LDPE) s 8 točki pričvršćenja. Znojnik za čelo. Podešavanje širine kliznim trakama, opseg glave podesiv od 53 do 63 cm. Električna izolacija do 1000 VAC ili 1500 VCC. Standardni otvor za fiksiranje dodatne opreme. Pričvršćenje vezice u 2 ili 4 točke. | <b>EN397:2012<br/>+ A1:2012</b><br>-10°C +50°C<br>440VAC<br><b>EN50365:2002</b><br>KLASA 0       | x 40      |
|   |                                   |             |    |  |           |
| <b>NECKALPHA</b>   | Fluo narančasta                   | Univerzalna | Zaštita za vrat koja se može koristiti sa slijedećim kacigama: ZIRCON, QUARTZ, BASEBALL DIAMOND, GRANITE ili ONYX.<br>- Zaštita od sunčevog zračenja i prašine<br>- Visoka vidljivost<br>- Dimenzije 32 x 41 cm   |  | x 80      |
|  |                                   |             |    |               |           |
| <b>JUGALPHA</b>  | Crna                              | Podesiva    | Pakiranje od 10 komada elastičnih vezica za kacigu. Mogu se pričvrstiti na kacige ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ i BASEBALL DIAMOND.   |  | x 20      |
|  |                                   |             |    |  |           |
| <b>BASALPHA</b>  | Crna                              | Univerzalna | Pakiranje od 10 komada znojnika za sve modele građevinskih kaciga programa Delte Plus.  |  | x 20      |
|  |                                   |             |    |               |           |















| Naziv proizvoda   | Boja              | Veličina    | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|-------------------|-------------|---|---|-----------|
| <b>SUZUKA2</b><br>       | Crna              | Univerzalna | Antifon sa školjkama i držačima koji se mogu pričvrstiti na građevinske kacige. Podesiv po visini. Držači i školjke od ABS-a velike savitljivosti. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Može se nositi direktno na kacigi ili s nosačem vizira "VISOR HOLDER". Može se pričvrstiti na kacige GRANITE, SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON i BASEBALL DIAMOND. | <b>EN352-3:2002</b><br>SNR 24 dB<br>H 27<br>M 21<br>L 14<br>S/M/L     | x 20      |
| <b>MAGNY COURSE2</b><br> | Crna / Narančasta | Univerzalna | Antifon sa školjkama od ABS-a. Školjke punjene sintetičkom pjenom. Metalni obruč, s vanjske strane tekstil / s unutarnje strane EVA i PVC, podesiv po visini, vrlo udoban. Visoka razina performansi. Školjka: ABS / Jastučići: Pjena/Luk: EVA & PVC. Sustav za podešavanje: vilica od nehrđajućeg čelika. Metalni obruč<br>Bolja izdržljivost        | <b>EN352-1:2002</b><br>SNR 33 dB<br>H 34<br>M 32<br>L 25<br>S/M/L     | x 20      |
| <b>SEPANG2</b><br>     | Narančasta        | Univerzalna | Antifon sa školjkama od ABS-a i sintetičkom pjenom. Obruč od polikarbonata, podesiv po visini, savitljiv, podstavljen radi udobnosti.<br>- SNR 26 dB  | <b>EN352-1:2002</b><br>SNR 26 dB<br>H 30<br>M 24<br>L 15<br>S/M/L     | x 50      |
| <b>SPA3</b><br>        | Plava / Crna      | Univerzalna | Antifon sa školjkama od polistirena (PS) i sintetičke pjene. Obruč od ABS-a podesiv po visini. Meki jastučići sa laganim pritiskom.<br>- SNR 23 dB  | <b>EN352-1:2002</b><br>SNR 23 dB<br>H 24<br>M 20<br>L 13<br>S/M/L     | x 50      |
| <b>CONIC010</b><br>    | Crvena            | Univerzalna | Pakiranje od 10 pari jednokratnih čepića za uši od poliuretanske pjene. Promjer 7-12 mm. Svaki par je pakiran u zasebnoj vrećici.<br>- SNR 36 dB  | <b>EN352-2:2002</b><br>SNR 36 dB<br>H 34<br>M 34<br>L 31<br>Ø 7-12 mm | x 200     |
| <b>CONIC200</b><br>    | Crvena            | Univerzalna | Pakiranje od 200 pari čepića za uši za jednokratnu upotrebu. Materijal poliuretan. Promjer 7-12 mm. Svaki par je pakiran u zasebnoj vrećici.<br>- SNR 36 dB   | <b>EN352-2:2002</b><br>SNR 36 dB<br>H 34<br>M 34<br>L 31<br>Ø 7-12 mm | x 5       |

| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina  | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|--|---|---|--|---|-----------|
| <b>CONIC DISPLAY</b>   | Siva  | Univerzalna   | Aparat s punjenjem od 500 pari jednokratnih čepića za uši od poliuretanske pjene (artikl CONIC500).<br>- Može se montirati na zid  | <b>EN352-2:2002</b><br>SNR 36 dB<br>H 34<br>M 34<br>L 31<br>Ø 7-12 mm | x 4       |
|    |    |    |  |   |           |
| <b>CONIC500</b>  | Crvena  | Univerzalna   | Pakiranje od 500 pari jednokratnih čepića za uši od poliuretanske pjene. Promjer 7-12 mm. Ovo se pakiranje koristi i kao rezervno punjenje za aparat CONIC DISPLAY.<br>- SNR 36 dB   | <b>EN352-2:2002</b><br>SNR 36 dB<br>H 34<br>M 34<br>L 31<br>Ø 7-12 mm | x 5       |
|    |    |    |  |   |           |
| <b>CONICFIR010</b>   | Žuta  | Univerzalna   | Pakiranje od 10 pari čepića za uši na vezici za višekratnu upotrebu. Materijal termoplastika (TPR). Promjer 7-11 mm. Koriste se sa ili bez vezice ( 9 pari u vrećici + 1 par pakiran u zasebnoj kutijici ).<br>- SNR 29 dB   | <b>EN352-2:2002</b><br>SNR 29 dB<br>H 29<br>M 27<br>L 24<br>Ø 7-11 mm | x 100     |
|  |  |  |  |   |           |
| <b>M1100VC</b>   | Bijela  | Univerzalna   | Pakiranje od 10 komada jednokratnih polumaski FFP1. Školjka od natkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa, unutarnji rub ispod pločice obložen spužvom radi veće udobnosti. Test na dolomitnu prašinu, za dugotrajnu udobnost pri nošenju.   | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b>  | x 10      |
|  |  |  |  |   |           |
| <b>M1100VBC</b>  | Bijela  | Univerzalna   | Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP1. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Svaki komad zasebno pakiran. Test na dolomitnu prašinu, za dugotrajnu udobnost pri nošenju.  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b>  | x 10      |
|  |  |  |  |   |           |
| <b>M1104C</b>  | Bijela  | Univerzalna   | Pakiranje od 20 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP1. Maska sa 4 sklopiva dijela, prilagođena svim oblicima lica. Podesiva pločica iznad nosa, unutarnji rub ispod pločice obložen spužvom radi veće udobnosti. Test na dolomitnu prašinu, za dugotrajnu udobnost pri nošenju.<br>- Bez spajalica<br>- 4 sklopiva dijela<br>- Svaki komad je zasebno pakiran | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b>  | x 10      |
|  |  |  |  |   |           |







**ZAŠTITA GLAVE**

| Naziv proizvoda   | Boja   | Veličina    | Karakteristike  | Norma                          | Pakiranje |
|---|--------|-------------|---|--------------------------------|-----------|
| <b>M1200VC</b><br>   | Bijela | Univerzalna | Pakiranje od 10 komada jednokratnih polumaski FFP2. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa, unutarnji rub ispod pločice obložen spužvom radi veće udobnosti. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.   | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
| <b>M1200VWC</b><br>  | Siva   | Univerzalna | Pakiranje od 10 komada jednokratnih polumaski FFP2. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s dodatnim ugljičnim vlaknima za zaštitu od organskih para ( za koncentraciju <VME ). Vi-sokokvalitetna membrana za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa, unutarnji rub ispod pločice obložen spužvom radi veće udobnosti. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju. - Zaštita od štetnih mirisa ( npr. para od zavarivanja ) | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
| <b>M1200VPC</b><br>  | Bijela | Univerzalna | Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP2. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana, s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Svaki komad zasebno pakiran. Test na dolomitnu prašinu, za dugotrajnu udobnost pri nošenju.   | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
| <b>M1200VBC</b><br> | Bijela | Univerzalna | Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP2. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Svaki komad je zasebno pakiran. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
| <b>M1204C</b><br>   | Bijela | Univerzalna | Pakiranje od 20 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP2. Maska sa 4 sklopiva dijela, prilagođena svim oblicima lica. Podesiva pločica iznad nosa, unutarnji rub ispod pločice obložen spužvom radi veće udobnosti. Test na dolomitnu prašinu, za dugotrajnu udobnost pri nošenju.<br>- Bez spajalica<br>- 4 sklopiva dijela<br>- Svaki komad je zasebno pakiran  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
| <b>M1204VC</b><br>  | Bijela | Univerzalna | Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP2. Maska sa 4 sklopiva dijela, prilagođena svim oblicima lica. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Svaki komad je zasebno pakiran. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.<br>- Bez spajalica<br>- 4 sklopiva dijela<br>- Svaki komad je zasebno pakiran                          | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |













| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina    | Karakteristike   | Norma                          | Pakiranje |
|--|---|-------------|--|--------------------------------|-----------|
| <b>SPIDERMASK P2 x5</b>  | Plava   | Univerzalna | <p>Pakiranje od 5 jednokratnih polumaski FFP2 i 5 višekratnih vanjskih mrežica od materijala TPE ( termoplastični elastomer ). Unutarnji filter od netkanog sintetičkog materijala za jednokratnu upotrebu, zamjenjiv. Membrana za izdisanje visoke kvalitete pomoću koje se mijenjaju unutarnji filteri ( SPIDERREFILL FFP2 ). Dužina vezica podesiva, stražnje pričvršćivanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unutarnji rub izuzetno mekan radi udobnosti</li> <li>- Visokokvalitetna membrana za izdisanje</li> <li>- Podesive široke trake za pričvršćivanje</li> </ul>  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
|    |    |             |  |                                |           |
| <b>SPIDER REFILL FFP2</b>  | Bijela  | Univerzalna | <p>Pakiranje od 30 komada unutarnjih filtera FFP2 od netkanih sintetičkih vlakana. Rezervni dio za artikal SPIDER MASK.</p>  |                                | x10       |
|    |    |             |  |                                |           |
| <b>M1300VC</b>   | Bijela  | Univerzalna | <p>Pakiranje od 5 komada jednokratnih polumaski FFP3. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesive široke trake za pričvršćivanje. Podesiva pločica iznad nosa. Unutarnji rub izuzetno mekan radi udobnosti. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Podesive široke trake za pričvršćivanje</li> <li>- Unutarnji rub izuzetno mekan radi udobnosti</li> <li>- Visokokvalitetna membrana za izdisanje</li> </ul>  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
|    |    |             |  |                                |           |
| <b>M2FP3V</b>  | Bijela  | Univerzalna | <p>Pakiranje od 2 komada jednokratnih polumaski FFP3. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesive široke trake za pričvršćivanje. Podesiva pločica iznad nosa. Unutarnji rub izuzetno mekan radi udobnosti. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.</p>   | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 36      |
|  |  |             |  |                                |           |
| <b>M1300VBC</b>  | Bijela  | Univerzalna | <p>Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP3. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Svaki komad je zasebno pakiran.</p>  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
|  |  |             |  |                                |           |
| <b>M1304VC</b>   | Bijela  | Univerzalna | <p>Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP3. Maska sa 4 sklopiva dijela prilagodljiva svim oblicima lica. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s visokokvalitetnom membranom za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa. Svaki komad je zasebno pakiran. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bez spajalica</li> <li>- 4 sklopiva dijela</li> </ul>  | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
|  |  |             |  |                                |           |
| <b>M1304VVC</b>  | Siva  | Univerzalna | <p>Pakiranje od 10 komada jednokratnih sklopivih polumaski FFP3. Maska sa 4 sklopiva dijela prilagodljiva svim oblicima lica. Školjka od netkanih sintetičkih vlakana s dodatnim ugljičnim vlaknima za zaštitu od organskih para ( za koncentraciju &lt; VME ). Visokokvalitetna membrana za izdisanje. Podesiva pločica iznad nosa, unutarnji rub ispod pločice obložen spužvom radi veće udobnosti. Svaki komad je zasebno pakiran. Test na dolomitnu prašinu za dugotrajnu udobnost pri nošenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bez spajalica</li> <li>- 4 sklopiva dijela</li> <li>- Zaštita od štetnih mirisa ( npr. para od zavarivanja )</li> </ul> | <b>EN149:2001<br/>+A1:2009</b> | x 10      |
|  |  |             |  |                                |           |








| Naziv proizvoda   | Boja              | Veličina    | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|---|-------------------|-------------|--|---|-----------|
| <b>M9200 - ROTOR GALAXY</b><br>  | Crna / Narančasta | Podesiva    | <p>Maska za zaštitu cijelog lica, silikonska. Inovativni sustav za pričvršćivanje ROTOR koji omogućuje stavljanje i skidanje maske jednom rukom bez skidanja rukavica. Vizir od polikarbonata sa širokim vidnim poljem (210°). Unutarnja polumaska od silikona koja smanjuje zamagljivanje te pruža veću udobnost (3 membrane za udisanje i 1 membrana za izdisanje, fonski uređaj). Podesiva veličina S,M,L. Može se koristiti s filterima tip EN148-1, kao i filterima serije M9000 koji se prodaju zasebno. Uz masku se isporučuje i torbica za spremanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izuzetno široko vidno polje (210°)</li> <li>- Rotor® sustav</li> </ul> <p>Brand ROTOR® registriran, patentiran sustav pričvršćivanja”</p> | <b>EN136:1998</b><br><small>KLASA 3</small><br><b>EN148-1:1999</b>                        | x 6       |
| <b>M9300 - STRAP GALAXY</b><br> | Crna / Narančasta | Podesiva    | <p>Maska za zaštitu cijelog lica, silikonska. Sustav pričvršćivanja trakama. Vizir od polikarbonata sa širokim vidnim poljem (210°). Unutarnja polumaska od silikona koja smanjuje zamagljivanje te pruža veću udobnost (3 membrane za udisanje, 1 membrana za izdisanje, fonski uređaj). Podesiva veličina. Dodatna traka za nošenje maske dok se ne koristi. Maska se koristi sa filterima tip EN148-1, kao i filterima serije M9000 koji se prodaju zasebno. Uz masku se isporučuje i torbica za spremanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izuzetno široko vidno polje (210°)</li> <li>- Mogućnost korištenja s građevinskom kacigom</li> <li>- Podešavanje širine silikonskim trakama</li> </ul>                                   | <b>EN136:1998</b><br><small>KLASA 3</small><br><b>EN148-1:1999</b>                        | x 6       |
| <b>M9000E A2</b><br>           | Crna / Narančasta | Univerzalna | <p>Pakiranje od 4 filtera A2 za slijedeće maske za zaštitu cijelog lica: M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.</p>  | <b>EN148-1:1999</b><br><b>EN14387:2004</b><br><b>+A1:2008</b><br><small>A2</small>        | x 10      |
| <b>M9000E A2P3</b><br>         | Crna              | Univerzalna | <p>Pakiranje od 4 filtera A2P3 za slijedeće maske za zaštitu cijelog lica: M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.</p>  | <b>EN148-1:1999</b><br><b>EN14387:2004</b><br><b>+A1:2008</b><br><small>A2P3R</small>     | x 10      |
| <b>M9000E ABEK2</b><br>        | Crna              | Univerzalna | <p>Pakiranje od 4 filtera A2B2E2K2 za slijedeće maske za zaštitu cijelog lica: M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.</p>  | <b>EN148-1:1999</b><br><b>EN14387:2004</b><br><b>+A1:2008</b><br><small>A2B2E2K2</small>  | x 10      |
| <b>M9000E ABEK2P3</b><br>      | Crna              | Univerzalna | <p>Pakiranje od 4 filtera A2B2E2K2P3 za slijedeće maske za zaštitu cijelog lica: M9200 ROTOR GALAXY i M9300 STRAP GALAXY.</p>  | <b>EN148-1:1999</b><br><b>EN14387:2004</b><br><b>+A1:2008</b><br><small>A2B2E2P3R</small> | x 10      |








| Naziv proizvoda   | Boja        | Veličina    | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|---|-------------|-------------|---|--|-----------|
| <b>M6400 - JUPITER</b><br>  | Crna / Siva | Univerzalna | Polumaska "comfort" sa dva filtera. Materijali: maska izrađena od polipropilena (PP), dodatni sloj od termoplastičnog elastomera (TPE). Elastične trake. Maska je predviđena za korištenje sa dva filtera kolekcije M6000; filteri se naručuju posebno. Blister pakiranje.<br>- Dodatni sloj od termoplastičnog elastomera (TPE)                        | <b>EN140:1998</b>                            | x 15      |
| <b>M6200 - JUPITER</b><br> | Crna / Siva | Univerzalna | Polumaska "comfort", trostruki materijal: tijelo maske izrađeno od termoplastičnog elastomera (TPE), dosjed za filtere od polietilena visoke gustoće (HDPE), zaštitni dio za ventil od polipropilena (PP). Elastične trake oko glave. Maska je predviđena za korištenje sa dva filtera kolekcije M6000. Filteri se naručuju posebno. Blister pakiranje. | <b>EN140:1998</b>                            | x 15      |
| <b>M6000 P3</b><br>      | Siva        | Univerzalna | Komplet od 2 filtera P3 za polumaske M6000 JUPITER.   | <b>EN143:2000<br/>+A1:2006</b><br>P3R        | x 30      |
| <b>M6000E A2</b><br>     | Siva        | Univerzalna | Komplet od dva filtera A2 za polumaske M6200 JUPITER i M6400 JUPITER.   | <b>EN14387:2004<br/>+A1:2008</b><br>A2       | x 30      |
| <b>M6000E ABEK1</b><br>  | Siva        | Univerzalna | Komplet od 2 filtera A1B1E1K1 za polumaske M6200 JUPITER i M6400 JUPITER.   | <b>EN14387:2004<br/>+A1:2008</b><br>A1B1E1K1 | x 30      |
| <b>M6000E PREP2</b><br>   | Siva        | Univerzalna | Komplet od 6 predfiltera P2 i 2 adaptera za polumaske kolekcije M6000 JUPITER. Koriste se isključivo s filterima M6000E.  | <b>EN143:2000<br/>+A1:2006</b><br>P2R        | x 30      |

**ZAŠTITA GLAVE**








| Naziv proizvoda   | Boja               | Veličina       | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|---|--------------------|----------------|---|--|-----------|
| <b>VENICUT D</b><br><b>HEAT &amp; CUT FOAM</b><br><b>VECUTD01</b><br><br> | Žuta / Siva / Crna | 10             | Pletena rukavica od polietilenskog vlakna HEATnocut® visokih performansa. Grubi premaz od nitrilne pjene na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Protureznost stupanj D<br>- HEATnocut® vlakna otporna na prorezivanje i toplinu<br>- Udobne   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4X42D<br><b>EN407:2004</b><br>X1XXXX | x 60      |
| <b>VENICUT53</b><br>   | Crna               | 10             | Rukavice pletene polietilenskim vlaknom visoke kvalitete Deltanocut. Premaz od mikro pjenastog nitrila na dlanu i vrhovima prstiju. Elastična manžeta 10 cm. Debljina pletiva 15.<br>- Nitrilna pjena :<br>Prozračnost<br>- Veća spretnost<br>- Udobnost<br>- Preciznost dodira<br>- DELTAnocut – Razina D otpornosti na porezotine | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4X43D                                | x 60      |
| <b>VENICUT59</b><br>  | Crna               | 9 / 10         | Rukavice pletene od vlakna DELTAnocut + visokih performansi. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Preciznost dodira<br>- Bez DMF- a<br>- Perive<br>- DELTAnocut – Razina D otpornosti na porezotine<br>- Nježna tekstura osigurava veliku udobnost tijekom cijeloga dana                            | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4X42D                                | x 60      |
| <b>VE7330R</b><br><br>  | Narančasta / Plava | 8 / 9 / 10     | Rukavice pletene, poliester s premazom od lateksa PURE® na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Materijal od kojih je napravljena rukavica zadovoljava regulative REACH i napravljena je poštujući okoliš<br>- Smanjen rizik od iritacija kože<br>- Vrlo dobro prijanjanje u vlažnom i suhom okruženju<br>- Dobar opip       | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2142A<br><b>EN407:2004</b><br>X2XXXX | x 120     |
| <b>VE702</b><br>   | Bijela             | 7 / 8 / 9 / 10 | Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Bez silikona<br>- Izuzetno prijanjanje uz ruku<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X                                | x 240     |
| <b>VE702GR</b><br>   | Siva               | 7 / 8 / 9 / 10 | Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Bez silikona<br>- Boja podloge :<br>Rukovanje prljavim predmetima<br>- Pletivo bez šavova :<br>Veća udobnost<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X                                | x 240     |
| <b>VE702PG</b><br>   | Siva               | 7 / 8 / 9 / 10 | Rukavice pletene 100% poliester. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X                                | x 240     |
| <b>VE702PN</b><br>   | Crna               | 7 / 8 / 9 / 10 | Rukavice pletene 100% poliester. Premaz od poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X                                | x 240     |
























| Naziv proizvoda  | Boja                    | Veličina            | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|--|-------------------------|---------------------|---|---|-----------|
| <b>VE712GR</b><br>        | Crna / Siva             | 7 / 8 / 9 / 10 / 11 | Rukavice pletene 100% poliester. Premaz od nitrila na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X | x 240     |
| <b>VE703NO</b><br>        | Crna                    | 7 / 8 / 9 / 10      | Rukavice pletene 100% poliamid. Premaz od poliuretana na dlanu, prstima i polovici nadlanice. Debljina 13.<br>- Izuzetno prijanjanje uz ruku<br>- Visoki premaz :<br>Pojačana zaštita prstiju<br>- Dugotrajnost<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X | x 240     |
| <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b>   |                         |                     |   |   |           |
| <b>VE722</b><br>          | Siva / Crna             | 8 / 9 / 10          | Rukavice pletene 100% poliester. Premaz od nitrilne pjene na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4121X | x 120     |
| <b>VE630</b><br>        | Siva / Crna             | 8 / 9 / 10          | Rukavice pletene 100% poliester. Premaz od prirodne gume na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2131X | x 120     |
| <b>VE631</b><br>        | Plava / Crna            | 8 / 9 / 10          | Rukavice pletene 100% poliester. Premaz pjena od prirodne gume na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2131X | x 120     |
| <b>VE727</b><br>         | Siva / Crna             | 8 / 9 / 10          | Rukavice pletene od vlakna poliamid / Spandex. Premaz od nitrila / poliuretana na dlanu i vrhovima prstiju. Točkice od nitrila na dlanu. Debljina 15.<br>- Debljina 15:<br>Odličan opip te preciznost rukovanja<br>- Točkice na dlanu i vrhovima prstiju :<br>Bolje prijanjanje<br>- Sprečavaju klizanje predmeta kojima se rukuje<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3121X | x 120     |
| <b>VULCAIN VV728</b><br> | Fluo žuta / Siva / Crna | 8 / 9 / 10          | Rukavice, 100% poliester visoke kvalitete. Premaz glatki nitril / nitrilna pjena na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Premaz nitril :<br>Otpornost na habanje<br>- Odlične performanse u masnim uvjetima<br>- Dobro prijanjanje zahvaljujući drugom pjenastom premazu<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4121X | x 120     |
| <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b>   |                         |                     |   |   |           |

| Naziv proizvoda   | Boja                                       | Veličina       | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|--|----------------|---|---|-----------|
| <b>VE713</b><br>                 | Crna                                       | 10             | Rukavice pletene 100% poliamid. Dupli premaz od nitrila na dlanu, prstima i polovici nadlanice. Debljina 13.<br>- Visoki premaz od nitrila:<br>Dodatna zaštita prstiju<br>- Zaštita od ulja i masnoća<br>- Otpornost na habanje<br>- Dugotrajnost<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 2 1 X   | x 240     |
| <b>VE7300R</b><br>               | Žuta / Narančasta                          | 8 / 9 / 10     | Rukavice pletene od mješavine vlakana pamuk / poliester. Premaz od prirodne gume na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 10.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2 1 4 2 X   | x 120     |
| <b>VE799</b><br>                 | Bijela / Crvena                            | 10             | Rukavice pletene, 100% pamuk sa obrubom od poliester. Bezbojni premaz od prirodne gume preko cijele rukavice. Dodatni crveni premaz od prirodne gume (laminirani) na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 10.   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 3 2 X   | x 120     |
| <b>APOLLON VV733</b><br>        | Fluo žuta / Crna<br>Fluo narančasta / Crna | 7 / 8 / 9 / 10 | Rukavice pletene, 100% poliester visoke kvalitete. Premaz pjena od prirodne gume na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 13.<br>- Fluorescentna podloga:<br>Omogućuje veću vidljivost<br>- Pjena od prirodne gume:<br>Vrlo lagani premaz, pruža dobar opip<br>- Premaz pruža prozračnost i udobnost te smanjuje znojenje<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2 1 3 1 X   | x 120     |
| <b>WET &amp; DRY VV636</b><br> | Plava / Crna                               | 10             | Rukavica od poliamida sa premazom od nitrila. Drugi premaz od nitrilne pjene na dlanu i vrhovima prstiju. Debljina 15. Dvostruki premaz - prvi fini premaz: nepropusnost na ulja, drugi premaz od nitrilne pjene: dobar opip.<br>- Lagana i fleksibilna<br>- Svaki je par u zasebnom pakiranju  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4 1 3 1 X   | x 120     |
| <b>THRYM VV736</b><br>         | Svijetloplava                              | 9 / 10 / 11    | Rukavice, unutarnji dio: 100% akril, debljina 10. Vanjski dio: 100% poliamid, debljina 15. Prvi premaz od gume preko cijele rukavice. Drugi premaz od pjene od prirodne gume na dlanu i vrhovima prstiju.<br>- Odlična otpornost na vlagu i hladnoću<br>- Visoki premaz:<br>Dodatna zaštita prstiju od hladnoće i vode<br>- Savitljivost<br>- Akrilna podloga :<br>Zaštita od hladnoće, akril pruža veliku udobnost te zadržava toplinu | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2 2 3 1 X<br><b>EN511:2006</b><br>1 2 1<br><b>EN407:2004</b><br>X 2 X X X X | x 60      |
| <b>HERCULE VV750</b><br>       | Crna                                       | 9 / 10         | Rukavice, unutarnji dio: 100% akril, debljina 7, vanjski dio: 100% poliamid, debljina 13. Premaz nitrilna pjena na dlanu, prstima i polovici nadlanice.<br>- Odlična otpornost na hladnoću<br>- Visoki premaz:<br>Dodatna zaštita prstiju od hladnoće i vode<br>- Dugotrajnost<br>- Akrilna podloga :<br>Zaštita od hladnoće, akril pruža veliku udobnost te zadržava toplinu   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 2 3 3 X<br><b>EN511:2006</b><br>X 2 X                                     | x 60      |








| Naziv proizvoda  | Boja       | Veličina     | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|--|------------|--------------|---|--|-----------|
| <b>VENIFISH VE990</b><br>    | Narančasta | 10/11        | Rukavice impregnirane, guma na podlozi od Interlock pamuka.<br>Vanjska struktura rukavice hrapava radi boljeg prijaranja. Dužina 30 cm. Debljina 1,80 mm.<br>- Hrapava struktura dlana:<br>Odlično prijiranje uz skliske predmete<br>- Otpornost na kemikalije i kontaktnu toplinu do 100°C tijekom 15 sekundi                  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 2 1 X<br><b>EN407:2004</b><br>X 1 X X X X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP A<br>A 6 > 480 mm<br>K 6 > 480 mm<br>L 4 > 120 mm<br>M 5 > 240 mm<br>N 4 > 120 mm<br>P 6 > 480 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE | x 120     |
| <b>LAT50</b><br>            | Zelena     | 9/10 i 10/11 | Rukavice impregnirane, guma na podlozi od Interlock pamuka.<br>Vanjska struktura rukavice hrapava radi boljeg prijaranja. Dužina 30 cm. Debljina 1,80 mm.<br>- Hrapava struktura dlana:<br>Odlično prijiranje uz skliske predmete<br>- Otpornost na kemikalije i kontaktnu toplinu do 100°C tijekom 15 sekundi                  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 2 1 X<br><b>EN407:2004</b><br>X 1 X X X X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP A<br>A 6 > 480 mm<br>K 6 > 480 mm<br>L 4 > 120 mm<br>M 5 > 240 mm<br>N 4 > 120 mm<br>P 6 > 480 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE | x 120     |
| <b>VENIZETTE VE920</b><br> | Plava      | 10/11        | Rukavice, impregnirane, guma na podlozi od Interlock pamuka.<br>Dužina 30 cm. Debljina 1,25 mm.<br>- Otpornost na kontakt s toplinom od 100C u trajanju od 15 sekundi<br>- Maksimalna otpornost na habanje<br>- Veća savitljivost<br>- Podloga od pamuka:<br>- Veća zaštita od mehaničkih i termičkih rizika<br>- Veća udobnost | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4 1 2 1 X<br><b>EN407:2004</b><br>X 1 X X X X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP A<br>A 2 > 30 mm<br>K 6 > 480 mm<br>L 4 > 120 mm<br>M 6 > 480 mm<br>N 3 > 60 mm<br>P 6 > 480 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE   | x 120     |
| <b>LA500</b><br>          | Zelena     | 10           | Rukavice, impregnirane, hrapava guma na podlozi od Interlock pamuka. Rebrasta manžeta. Nadlanica prozirna.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2 1 2 1 X  | x 120     |
| <b>NI170</b><br>          | Plava      | 10           | Rukavice, impregnirane, nitril na podlozi od Jersey pamuka.<br>Manžeta 6 cm. Nadlanica prozirna.<br>- Premaz otporan na masnoće i ulja  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 1 1 X  | x 120     |
| <b>NI150</b><br>          | Plava      | 10           | Rukavice, impregnirane, nitril na podlozi od Jersey pamuka.<br>Rebrasta manžeta. Nadlanica prozirna.<br>- Premaz otporan na masnoće i ulja  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 1 1 X  | x 120     |
| <b>NI015</b><br>          | Žuta       | 9 / 10       | Rukavice, impregnirane, tanki sloj nitrila na podlozi od Interlock pamuka. Rebrasta manžeta. Nadlanica prozirna.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2 1 1 1 X  | x 120     |






| Naziv proizvoda  | Boja         | Veličina            | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|--|--------------|---------------------|---|---|-----------|
| <b>BASF PVCC400</b><br>     | Crvena       | 10                  | Kemijski PVC - svojstva za zaštitu od kemikalija. Rukavice impregnirane, PVC na podlozi od interlock pamuka. Dužina : 40 cm. Debljina : 1,20 - 1,40 mm.<br>- PVC :<br>Dobra otpornost na habanje<br>Materijal vrlo otporan na ulja, kemikalije i naftne derivate  | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br><b>EN388:2016</b><br>4 1 3 1 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP B<br>A4 > 120 mm<br>K6 > 480 mm<br>L6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE  | x 120     |
| <b>PVC7335</b><br>          | Crvena       | 10                  | Rukavice, impregnirane, PVC na podlozi od Interlock pamuka. Dužina 35 cm. Debljina 0,90 mm.   | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 3 1 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP C<br>K6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE   | x 120     |
| <b>PVC7327</b><br>         | Crvena       | 10                  | Rukavice, impregnirane, PVC na podlozi od Interlock pamuka. Dužina 27 cm. Debljina 0,90 mm.   | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 3 1 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP C<br>K6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE   | x 120     |
| <b>TOUTRAVO VE509</b><br> | Crna         | 9,5 / 10,5          | Rukavice, impregnirane od neoprena. U unutarnji dio rukavice nanešen flok. Dužina 30 cm. Debljina 0,75 mm.<br>Neopren bez podstave:<br>- Otpornost na habanje<br>- Nepropusnost na zrak i na vodu<br>- Otpornost na alkohole i deterdžente<br>- Dobra otpornost na toplinu<br>- Izvršna zaštita od kemikalija, masnoća i hidrokarbonata | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 1 0 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP A<br>A3 > 60 mm<br>K6 > 480 mm<br>L4 > 120 mm<br>M6 > 480 mm<br>N5 > 240 mm<br>O3 > 60 mm<br>P6 > 480 mm<br>T6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE              | x 120     |
| <b>DUOCOLOR VE330</b><br> | Plava / Žuta | 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 | Rukavice, domaćinske, dvostruki premaz od prirodne gume. U unutarnji dio nanešen flok. Dužina 30 cm. Debljina 0,60 mm.  | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>1 0 1 0 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP A<br>A2 > 30 mm<br>K6 > 480 mm<br>L3 > 60 mm<br>M5 > 240 mm<br>N2 > 30 mm<br>P6 > 480 mm<br>T6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE                              | x 144     |
| <b>NITREX VE802</b><br>   | Zelena       | 8,5 / 9,5 / 10,5    | Impregnirane rukavice od nitrila. U unutarnji dio rukavice nanešen flok. Dužina 33 cm. Debljina 0,38 mm.<br>U unutarnji dio nanešen flok :<br>- Upijanje znoja<br>- Udobnost<br>Bez silikona - Za specifičnu namjenu<br>Reljefna struktura na dlanu i prstima<br>- Bolje prijanjanje  | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>4 1 0 1 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP A<br>A2 > 30 mm<br>J6 > 480 mm<br>K6 > 480 mm<br>L3 > 60 mm<br>M2 > 30 mm<br>N3 > 60 mm<br>O6 > 480 mm<br>P6 > 480 mm<br>T6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE | x 120     |
| <b>NITREX VE801</b><br>   | Zelena       | 8 / 9 / 10          | Rukavice, impregnirane, od nitrila. U unutarnji dio nanešen flok. Dužina 33cm. Debljina 0,40 mm.<br>U unutarnji dio nanešen flok :<br>- Upijanje znoja<br>- Udobnost<br>Bez silikona - Za specifičnu namjenu<br>Reljefna struktura na dlanu i prstima<br>- Bolje prijanjanje  | <b>EN420:2003 +A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3 1 0 1 X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP B<br>J6 > 480 mm<br>K6 > 480 mm<br>L3 > 60 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE  | x 120     |









| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina              | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|---|---|-----------------------|--|--|-----------|
| <b>PICAFLO VE240</b>  | Žuta  | 6/7, 7/8, 8/9, 9/10   | Rukavice, domaćinske, prirodna guma. U unutarnji dio rukavice nanešen flok. Dužina 30 cm. Debljina 0,38 mm.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>1010X<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP B<br>K 6 > 480 mm<br>L 2 > 30 mm<br>M 4 > 120 mm<br>P 4 > 120 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE                          | x 144     |
|    |    |                       |   |  |           |
| <b>ZEPHIR VE210</b>   | Ružičasta   | 6/7, 7/8, 8/9, 9/10   | Rukavice, domaćinske, prirodna guma. U unutarnji dio rukavice nanešen flok. Dužina 30 cm. Debljina 0,38 mm.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>XX1XX<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP C<br>K 6 > 480 mm<br>L 3 > 60 mm<br><b>EN ISO 374-5:2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE  | x 144     |
|    |    |                       |   |  |           |
| <b>VE200</b>  | Žuta  | 6/7, 7/8, 8/9, 9/10   | Rukavice, domaćinske, prirodna guma. U unutarnji dio rukavice nanešen flok. Dužina 30 cm. Debljina 0,33 mm.  |  | x 144     |
|   |    |                       |    |  |           |
| <b>VENIPLUS V1383</b>   | Plava   | 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 | Jednokratne rukavice od prirodne gume, bez pudera. Unutarnji dio kloriran. AQL 1,5. Dužina 30 cm. Debljina 0,25 mm. Pakiranje od 50 komada.<br>Rukavice bez pudera:<br>- Ne ostavljaju tragove na predmetima kojima se rukuje<br>Rukavice kategorije 3:<br>- Pojačana otpornost na kemikalije u odnosu na klasične jednokratne rukavice<br>Rukavice ekstra dužine i debljine radi zaštite te dužeg vijeka trajanja<br>- Debljina 0,25 mm | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP B<br>K 6 > 480 mm<br>L 2 > 30 mm<br>M 4 > 120 mm<br>P 5 > 240 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5: 2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE<br><b>EN455-1</b><br><b>EN455-2</b><br><b>EN455-3</b> | x 10      |
|  |  |                       |   |  |           |
| <b>VENITACTYL V1400B100</b>   | Plava   | 7/8, 8/9, 9/10        | Jednokratne rukavice od nitrila, bez pudera. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5. Pakiranje od 100 komada.<br>Nitril :<br>- Nepropusnost na zrak i vodu<br>- Savitljivost i opip<br>- Nema rizika od alergijskih reakcija<br>- Zaštita od kemikalija ( samo u slučaju povremenog kontakta )<br>Rukavice bez pudera: Zaštita predmeta kojima se rukuje   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP B<br>J 3 > 60 mm<br>K 6 > 480 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5: 2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE<br><b>EN455-1</b><br><b>EN455-2</b><br><b>EN455-3</b>                                 | x 10      |
|  |  |                       |   |  |           |
| <b>VENITACTYL V1310</b>   | Natur   | 6/7, 7/8, 8/9         | Jednokratne rukavice od prirodne gume, napudrane. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5. Pakiranje od 100 komada.   | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN ISO 374-1:2016</b><br>TIP C<br>K 2 > 30 mm<br>T 6 > 480 mm<br><b>EN ISO 374-5: 2016</b><br>BAKTERIJE + GLJIVICE<br><b>EN455-1</b><br><b>EN455-2</b><br><b>EN455-3</b>   | x 10      |
|  |  |                       |   |  |           |
| <b>VENITACTYL V1371</b>   | Natur   | 7/8, 8/9, 9/10        | Jednokratne rukavice od vinila, napudrane. Udovoljavaju uvjetima za prehrambenu industriju. AQL 1,5. Pakiranje od 100 komada.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5  | x 10      |
|  |  |                       |   |  |           |

**RUKAVICE**

| Naziv proizvoda   | Boja             | Veličina                 | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|------------------|--------------------------|---|---|-----------|
| <b>FBN49</b><br>     | Siva             | 10 / 11                  | Rukavice od pune goveđe kože. Američki broj.  | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3122X | x 120     |
| <b>CT402</b><br>     | Natur - Plava    | 8 / 9 / 10 / 11          | Rukavice s dlanom od kozje kože. Nadlanica od pamučne tkanine. Američki broj.   | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>4<br><b>EN388:2016</b><br>2111X | x 120     |
| <b>FCN29</b><br>    | Siva             | 10 / 11                  | Rukavice s dlanom i kažiprstom od pune goveđe kože. Nadlanica od goveđe špalt kože. Američki broj.  | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>3<br><b>EN388:2016</b><br>2121X | x 120     |
| <b>DS302R</b><br>  | Tamno žuta       | 10                       | Rukavice od goveđe špalt kože. Pojačanje od pune kože na dlanu. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta s pojačanjem.                             | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>3143X | x 120     |
|   |                  | <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b> |   |   |           |
| <b>DS202RP</b><br> | Siva - Plava     | 10                       | Rukavice od goveđe špalt kože s podstavom od pamuka. Pojačanje na dlanu, palcu i kažiprstu. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta s pojačanjem. | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>3<br><b>EN388:2016</b><br>4223X | x 120     |
| <b>DR605</b><br>   | Razne boje       | 10                       | Rukavice od goveđe špalt kože. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.   | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>2<br><b>EN388:2016</b><br>3121X | x 120     |
|   |                  | <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b> |   |   |           |
| <b>DC103</b><br>   | Bež - Tamnoplava | 10                       | Rukavice od goveđe špalt kože. Tekstilna nadlanica s dodatnim kožnim pojačanjem. Tekstilna manžeta.   | <b>EN420:2003<br/>+A1:2009</b><br>2<br><b>EN388:2016</b><br>2111X | x 120     |


| Naziv proizvoda  | Boja             | Veličina    | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|--|------------------|-------------|--|---|-----------|
| <b>TER250</b><br>   | Smeđa - Siva     | 10          | Rukavice za zavarivanje od goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Vunena podstava. Manžeta 20 cm podstavljena tkaninom. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina 40 cm.<br>Koža s antitoplotnom obradom (THT):<br>- Veća otpornost na kontakt s toplinom do 100°C<br>- Smanjena reakcija na kontakt s plamenom<br>- Mekša koža<br>Kevlar® šavovi  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>1<br><b>EN388:2016</b><br>3243X<br><b>EN407:2004</b><br>413X4X<br><b>EN12477:2001</b><br><b>/A1:2005</b><br>TIP A | x 60      |
| <b>GFA115K</b><br> | Siva             | 10          | Rukavice od janjeće kože za argonsko zavarivanje. Manžeta od goveđe špalt kože, 15 cm. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Kroj modne rukavice. Dužina 35 cm.<br>Janjeća koža:<br>- Savitljivost i opip<br>- Kevlar® šavovi<br>- Otpornost na kontakt s toplinom do 100°C  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>2111X<br><b>EN407:2004</b><br>41XX4X<br><b>EN12477:2001</b><br><b>/A1:2005</b><br>TIP B | x 120     |
| <b>CA615K</b><br> | Crvena           | 10          | Rukavice za zavarivanje od kvalitetne goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT). Pamučna podstava. Podstavljena manžeta. Šavovi prošiveni koncem Kevlar® Technology. Američki kroj. Dužina 35 cm.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>4<br><b>EN388:2016</b><br>3132X<br><b>EN407:2004</b><br>413X4X<br><b>EN12477:2001</b><br><b>/A1:2005</b><br>TIP A | x 60      |
| <b>KCA15</b><br>  | Žuta - boja hrđe | 09          | Pletene rukavice, materijal "Kevlar® Tehnology". Podstava 100% pamuk. Manžeta od goveđe špalt kože s antitoplotnom obradom (THT), dužina 15 m. Debljina 7.<br>Koža s antitoplotnom obradom (THT):<br>- Veća otpornost na kontakt s toplinom do 250°C<br>- Smanjena reakcija na kontakt s plamenom<br>- Mekša koža<br>Pletivo od Kevlar® konca debljine 7:<br>- Optimalna zaštita od rezanja i visokih temperatura te izvrstan spoj termičke otpornosti i opipa | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>2<br><b>EN388:2016</b><br>1X4XD<br><b>EN407:2004</b><br>42XXXX  | x 36      |
| <b>FBF15</b><br>  | Žuta             | 8 / 10 / 11 | Zimske rukavice od pune goveđe kože s podstavom od akrila. Zglobovi stegnuti elastikom, akrilno krzno oko zglobova. Dodatna kopča radi pričvršćivanja. Američki kroj.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>3<br><b>EN388:2016</b><br>2132X<br><b>EN511:2006</b><br>240   | x 60      |

| Naziv proizvoda   | Boja   | Veličina  | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|--------|-----------|---|---|-----------|
| <b>PM159</b><br>   | Bijela | 7 / 9     | Pletene rukavice, konac 100% poliamid. Rebrasta manžeta širine 6 cm. Debljina 13. Rukavice se mogu nositi i na lijevoj i na desnoj ruci.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>214XX | x 300     |
| <b>PM160</b><br>   | Bijela | 7 / 9     | Pletene rukavice, konac 100% poliamid. Rebrasta manžeta širine 6 cm. Debljina 13.<br>- PVC točkice na dlanu                               | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>214XX | x 300     |
| <b>TP169</b><br>  | Bijela | 7 / 9     | Pletene rukavice od mješavine vlakana poliester/pamuk. PVC točkice na dlanu. Debljina 7.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5<br><b>EN388:2016</b><br>X12XX | x 300     |
| <b>CP149</b><br> | Bež    | 10        | Pamučne rukavice, 270 g/m <sup>2</sup> . Francuski kroj. PVC točkice na dlanu, palcu, kažiprstu i malom prstu.                            | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5                               | x 300     |
| <b>C0131</b><br> | Bež    | 9         | Rukavice od Interlock pamuka 100 g/m <sup>2</sup> . Rebrasta manžeta. Debljina 18. Rukavice se mogu nositi i na lijevoj i na desnoj ruci. | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5                               | x 600     |
| <b>COB40</b><br> | Bijela | 7 / 8 / 9 | Rukavice od izbijeljenog pamuka 180 g/m <sup>2</sup> . Obrubljena manžeta.  | <b>EN420:2003</b><br><b>+A1:2009</b><br>5                               | x 600     |



| Naziv proizvoda        | Boja                | Veličina           | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|------------------------|---------------------|--------------------|--|--|-----------|
| <b>DT300 DELTACHEM</b> | Žuta                | XL / XXL           | Kombinezon s kapuljačom stegnutom elastičnom trakom. Netkani Deltachem®materijal, 5 slojeva, SMS s dvostrukom vanjskom kemijskom zaštitom 82 g/m <sup>2</sup> . Zatvaranje s dvostrukim preklopom. Elastična traka za stezanje oko glave, struka i oko zglobova. Svaki komad je zasebno pakiran.<br>- Vodonepropusni šavovi<br>- Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana<br>- Bez silikona<br>- Dekontaminacija<br>- Dvostruka vanjska zaštita<br>- Dvostruka elastična traka za palac   | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN14605:2005</b><br><b>+A1:2009</b><br>TIP 3B<br>TIP 4B<br><b>EN ISO 13982-1</b><br><b>:2004+A1:2010</b><br>TIP 5B<br><b>EN13034:2005</b><br><b>+A1:2009</b><br>TIP 6B<br><b>EN14126:2003</b><br><b>+AC:2004</b><br><b>EN1073-2:2002</b><br>KLASA 1<br><b>EN1149-5:2008</b> | x 20      |
| <b>DT125</b>           | Bijela / Narančasta | L / XL / XXL / 3XL | Kombinezon s kapuljačom od netkanog materijala sastavljen od 2 materijala: laminirani materijal sa mikroporama i SMS. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki komad je zasebno pakiran.<br>Materijali :Prednja strana: laminirani mikrozorozni materijal 60 g/m <sup>2</sup> . Stražnja strana: SMS 52 g/m <sup>2</sup> .<br>- Optimalna udobnost<br>- Smanjen osjećaj topline zahvaljujući prozračnom materijalu na leđima<br>- Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana<br>- Bez silikona<br>- Antistatic<br>- Pojačanje na preponama radi veće otpornosti na trganje | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN ISO 13982-1</b><br><b>:2004+A1:2010</b><br>TIP 5<br><b>EN13034:2005</b><br><b>+A1:2009</b><br>TIP 6<br><b>EN1073-2:2002</b><br>KLASA 1<br>KLASA 2<br><b>EN1149-5:2008</b><br>=<2,5   | x 50      |
| <b>DT115</b>           | Bijela              | L / XL / XXL       | Kombinezon od netkanog laminiranog materijala sa mikroporama, kapuljača sa elastičnim obrubom. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran. Materijal netkani laminirani mikroporozni 60 g/m <sup>2</sup> .<br>- Antistatik<br>- Bez silikona   | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN340:2003</b><br><b>EN ISO 13982-1</b><br><b>:2004+A1:2010</b><br>TIP 5<br><b>EN13034:2005</b><br><b>+A1:2009</b><br>TIP 6<br><b>EN1149-5:2008</b>   | x 50      |
| <b>DT215</b>           | Bijela              | L / XL / XXL       | Kombinezon s kapuljačom. 100% SMS. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka oko glave, struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran. Netkani materijal 100% SMS 50 g/m <sup>2</sup> .<br>- Prozračnost<br>- Udobnost<br>- Bez silikona   | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN ISO 13982-1</b><br><b>:2004+A1:2010</b><br>TIP 5<br><b>EN13034:2005</b><br><b>+A1:2009</b><br>TIP 6  | x 50      |




| Naziv proizvoda  | Boja   | Veličina     | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|--|--------|--------------|--|---|-----------|
| <b>DT117</b><br>    | Bijela | L / XL / XXL | <p>Kombinezon s kapuljačom od netkanog laminiranog mikroporoznog materijala Deltatek® 5000. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklomom i ljepljivom trakom (zatvarač se otvara sa gornje i donje strane). Elastična traka u struku i oko zglobova. Antistatik. Svaki je komad zasebno pakiran, vakumirano pakiranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materijal : netkani Deltatek® 5000, laminirani mikroporozni 63 g/m<sup>2</sup></li> <li>- Film od polietilena pruža bolju zaštitu od kemikalija kao i bolju mehaničku otpornost (habanje – paranje)</li> <li>- Kapuljača sastavljena od 3 dijela – prati pokrete glave za bolju udobnost</li> <li>- Ne ostavlja dlačice od tekstilnih vlakana</li> </ul> | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN13034:2005</b><br><b>+A1:2009</b><br><small>TIP 6-B</small><br><b>EN ISO 13982-1:2004+A1:2010</b><br><small>TIP 5-B</small><br><b>EN14126:2003</b><br><b>+AC:2004</b><br><b>EN1073-2:2002</b><br><small>KLASA 1</small><br><b>EN1149-5:2008</b><br><small>t50&lt;4s iii 5&gt;0.2</small> | x 20      |
| <b>P0106</b><br>   | Bijela | L / XL / XXL | <p>Jednokratni kombinezon s kapuljačom. Netkani polipropilen, 35 g/m<sup>2</sup>. Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka oko struka i zglobova. Svaki je komad zasebno pakiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udovoljava uvjetima za prehrambenu industriju</li> </ul>  | <b>EN ISO 13688:2013</b><br>   | x 50      |
| <b>BLOUSPO</b><br> | Bijela | L / XL / XXL | <p>Jednokratna kuta. Udovoljava uvjetima prehrambene industrije. Materijal netkani polipropilen 35 g/m<sup>2</sup>. Prednje zatvaranje sa 4 pritisne kopče. Klasična kragna, ravni rukavi. 2 džepa. Svaki komad je zasebno pakiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udovoljava uvjetima za prehrambenu industriju</li> </ul>  |    | x 50      |
| <b>P0110</b><br>  | Bijela | Univerzalna  | <p>Jednokratna kapa. Materijal netkani polipropilen, 10 g/m<sup>2</sup>. Rub stegnut elastičnom trakom, otvor 53 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakiranje : 100 komada</li> </ul>  |   | x 10      |
| <b>P0112</b><br>  | Bijela | Univerzalna  | <p>Jednokratna kapa sa šiltom. Materijal netkani polipropilen, 10 g/m<sup>2</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakiranje : 100 komada</li> </ul>  |   | x 10      |

| Naziv proizvoda  | Boja   | Veličina    | Karakteristike  | Norma | Pakiranje |
|--|--------|-------------|---|-------|-----------|
| <b>MASQU</b><br>    | Bijela | Univerzalna | Higijenska maska. Materijal netkani polipropilen, 160 g/m <sup>2</sup> .<br>Elastične vezice i metalna pločica iznad nosa. Pakiranje od 50 komada.<br>- Pakiranje : 50 komada |       | x 20      |
| <b>TABP004</b><br> | Bijela | Univerzalna | Jednokratna pregača. Materijal polietilen ( 40 μ ). Dimenzije : 120 x 70 cm.<br>- Pakiranje : 50 komada   |       | x 10      |
| <b>SURCHPE</b><br> | Plava  | Univerzalna | Jednokratni nazuvci za cipele za posjetitelje. Materijal polietilen ( 25 μ ). Elastični steznik oko zgloba.<br>- Pakiranje : 50 pari  |       | x 20      |
| <b>SURCHPO</b><br> | Bijela | Univerzalna | Jednokratni nazuvci za cipele. Materijal polipropilen 40 g/m <sup>2</sup> .<br>Elastični steznik oko zgloba. Dimenzije : 35 x 17 cm.<br>- Pakiranje : 50 pari                 |       | x 10      |

| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina               | Karakteristike  | Norma                    | Pakiranje |
|---|---|------------------------|---|--------------------------|-----------|
| <b>NAGOYA</b>   | Tamnoplava  | M / L / XL / XXL / 3XL | <p>Lagana jakna (može se nositi u kombinaciji sa kolekcijom radne odjeće MACH ORIGINALS). Prednje zatvaranje zatvaračem. Rub rukava i donji dio jakne obrubljeni. 6 džepova. Pletivo poliester. Pojačanja Cordura® i materijal "Softshell" 96% poliester 4% elasthan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ovratnik podstavljen s unutarnje strane polarnim flisom</li> <li>- Reflektirajuća traka ( s prednje i stražnje strane ) kao dekorativni element</li> </ul>   | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|     |    |                        |   |                          |           |
| <b>MOPA2</b>  | Tamnoplava  | M / L / XL / XXL / 3XL | <p>Radne hlače. Širina struka podesiva s unutarnje strane elastičnom trakom i gumbima. 12 džepova. Materijal 97% pamuk, 3% elasthan, 290 g/m<sup>2</sup>. Pojačanja : Cordura®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodatna zaštita od hladnoće od polarnog flisa za leđa</li> <li>- Reflektirajuća traka ( s prednje i stražnje strane ) kao dekorativni element</li> <li>- Otvori za štitnike za koljena</li> <li>- Jednostavno podešavanje dužine nogavica pomoću pritisnih kopča ( 3 podesive dužine )</li> <li>- Pojačanje između nogu</li> </ul> | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|   |   |                        |   |                          |           |
| <b>MOGI2</b>  | Tamnoplava  | M / L / XL / XXL / 3XL | <p>Radni prsluk. Porubljen paspul trakom. 10 džepova od kojih su 2 unutarnja. Materijal 97% pamuk, 3% elasthan, 290 g/m<sup>2</sup>. Pojačanja : Cordura®.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reflektirajuća traka ( s prednje i stražnje strane ) kao dekorativni element</li> <li>- Dodatni umetak na leđima za prozračnost</li> <li>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime</li> <li>- Veliki džep na leđima</li> </ul>  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|  |  |                        |   |                          |           |

| Naziv proizvoda   | Boja        | Veličina               | Karakteristike   | Norma             | Pakiranje |
|---|-------------|------------------------|--|-------------------|-----------|
| <b>M5VE2</b><br>    | Siva / Crna | M / L / XL / XXL / 3XL | Radna bluza. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Elastična traka u struku radi udobnosti. Otvori ispod pazuha radi prozračnosti. 9 džepova od kojih su 2 unutarnja. Materijal 60% pamuk, 40% poliester, 270 g/m <sup>2</sup> . Pojačanja : Cordura® i poliester Oxford.<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bež za ime<br>- Pojačanja Cordura®  | EN ISO 13688:2013 | x 10      |
| <b>M5PA2</b><br>  | Siva / Crna | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače. Struk stegnut elastičnom trakom. Koljena ergonomski oblikovana. 8 džepova od kojih 1 džep za metar. Materijal 60% pamuk, 40% poliester, 270 g/m <sup>2</sup> . Pojačanja : Cordura® i poliester Oxford.<br>- Reflektirajuća traka ( s prednje i stražnje strane ) kao dekorativni element<br>- Pojačanja Cordura®<br>- Trostruki šav<br>- Džep za metar i alat<br>- Otvori za štitnike za koljena sa pojačanjem od materijala Cordura®  | EN ISO 13688:2013 | x 10      |
| <b>M5SA2</b><br> | Siva / Crna | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače s naramenicama. Zatvaranje zatvaračem s dvostrukim potezačem, te dodatni preklop. Struk stegnut elastičnom trakom. Elastične naramenice, dužina podesiva. Koljena ergonomski oblikovana. 10 džepova od kojih 1 džep za metar. Materijal 60% pamuk, 40% poliester, 270 g/m <sup>2</sup> . Pojačanja : Cordura® i poliester Oxford.<br>- Reflektirajuća traka ( s prednje i stražnje strane ) kao dekorativni element<br>- Pojačanja Cordura®<br>- Trostruki šav<br>- Džep za metar i alat<br>- Otvori za štitnike za koljena sa pojačanjem od materijala Cordura® | EN ISO 13688:2013 | x 10      |
| <b>M5BE2</b><br> | Bež         | M / L / XL / XXL / 3XL | Kratke hlače. Elastična traka u struku. 8 džepova od kojih jedan džep za metar. Materijal 60% pamuk, 40% poliester, 270 g/m <sup>2</sup> .<br><b>DO ISTEKA ZALIHA!</b>   | EN ISO 13688:2013 | x 10      |



| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina               | Karakteristike   | Norma                    | Pakiranje |
|--|---|------------------------|--|--------------------------|-----------|
| <b>DMACHVES</b><br>    | Tamnosiva / Crna / Žuta<br>Crna / Tamnosiva / Crvena<br>Siva / Narančasta | M / L / XL / XXL / 3XL | Radna bluza, podešavanje širine zglobova pritisnim kopčama. 4 džepa. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime<br>- Unutarnji džep<br>- Dodatni bočni otvor na džepovima<br>- Zglobovi pojačani tamnom tkaninom radi zaštite od prljanja  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>DMACHPAN</b><br>  | Tamnosiva / Crna / Žuta<br>Crna / Tamnosiva / Crvena<br>Siva / Narančasta | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače, širina struka podesiva elastičnom trakom. 6 džepova od kojih 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Džepovi stil "Jeans"<br>- Rub nogavica pojačan tamnom tkaninom radi zaštite od prljanja<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Džep za metar  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>DMACHSAL</b><br> | Tamnosiva / Crna / Žuta<br>Crna / Tamnosiva / Crvena<br>Siva / Narančasta | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače s naramenicama. Elastične naramenice, dužina podesiva. 8 džepova od kojih 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Džepovi stil "Jeans"<br>- Rub nogavica pojačan tamnom tkaninom radi zaštite od prljanja<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Džep za metar<br>- Kopčanje gumbima u struku<br>- Dodatno pojačanje na stražnjici  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>DMACHCOM</b><br> | Tamnosiva / Crna / Žuta<br>Crna / Tamnosiva / Crvena                      | M / L / XL / XXL / 3XL | Radni kombinezon. Elastična traka u struku radi udobnosti. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. 9 džepova od kojih 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Rub nogavica pojačan tamnom tkaninom radi zaštite od prljanja<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Džep za metar<br>- Dodatno pojačanje na stražnjici<br>- Naborana elastična traka na leđima radi veće udobnosti | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |

| Naziv proizvoda | Boja  | Veličina               | Karakteristike   | Norma                    | Pakiranje |
|-----------------|---|------------------------|--|--------------------------|-----------|
| <b>DMACHGIL</b> | Tamnosiva / Crna / Žuta                                   | M / L / XL / XXL       | Radni prsluk. Prednje zatvaranje zatvaračem. 5 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Dodatni bočni otvor na džepovima  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|                 |   |                        |  |                          |           |
| <b>DMACHBER</b> | Tamnosiva / Crna / Žuta<br>Crna / Tamnosiva / Crvena      | M / L / XL / XXL       | Kratke hlače. Elastična traka u struku radi udobnosti. 6 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Džepovi stil " Jeans "  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|                 |   |                        |  |                          |           |
| <b>MCVE2</b>    | Tamnoplava / Crna / Siva / Crna / Svjetlosivo / Tamnosivo | M / L / XL / XXL / 3XL | Radna bluza, kopčanje na patetni zatvarač sa preklopom. Manžete podesive pomoću čičak trake. 9 džepova od kojih je jedan sa kopčanjem na patetni zatvarač. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, Ripstop, 260g/m <sup>2</sup> .<br>- Retroreflektirajuće trake kao dekorativni detalj<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|                 |   |                        | <b>NOVO</b>  |                          |           |
| <b>MCPA2</b>    | Tamnoplava / Crna / Siva / Crna / Svjetlosivo / Tamnosivo | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače, elastična traka u predjelu struka na obje strane. 13 džepova od kojih je jedan za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, Ripstop, 260 g/m <sup>2</sup> .<br>- Retroreflektirajuće trake kao dekorativni detalj<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Pojačanja u predjelu između nogu                         | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|                 |   |                        | <b>NOVO</b>  |                          |           |
| <b>MCSA2</b>    | Tamnoplava / Crna / Siva / Crna / Svjetlosivo / Tamnosivo | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače sa naramenicama, podesive elastične naramenice. 9 džepova uključujući 1 za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk. Ripstop, 260 g/m <sup>2</sup> .<br>- Retroreflektirajuće trake kao dekorativni detalj<br>- Otvori za štitnike za koljena   | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|                 |   |                        | <b>NOVO</b>  |                          |           |





**RADNA ODJEĆA**





| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina                      | Karakteristike   | Norma                    | Pakiranje |
|---|---|-------------------------------|--|--------------------------|-----------|
| <b>M2VE2</b><br>   | Siva / Narančasta<br>Tamnoplava /<br>Svjetloplava | S / M / L / XL /<br>XXL / 3XL | Radna bluza. Elastična traka na zglobovima, širina podesiva čičak trakom. 5 džepova uključujući 1 koji se zatvara zatvaračem i 1 s unutarnje strane. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m <sup>2</sup> .<br>- Reflektirajuća traka sa stražnje strane kao dekorativni element<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime<br>- Zatvarači s preklopom                               | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>M2PA2</b><br>  | Tamnoplava /<br>Svjetloplava<br>Siva / Narančasta | S / M / L / XL /<br>XXL / 3XL | Radne hlače, širina struka podesiva elastičnom trakom. 7 džepova od kojih 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Reflektirajuća traka sa stražnje strane kao dekorativni element<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Trostruki šav  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>M2SA2</b><br> | Tamnoplava /<br>Svjetloplava<br>Siva / Narančasta | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL     | Radne hlače s naramenicama. Elastične naramenice, dužina podesiva. 8 džepova od kojih je 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m <sup>2</sup> .<br>- Reflektirajuća traka sa stražnje strane kao dekorativni element<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Naborana elastična traka na leđima radi veće udobnosti<br>- Kopčanje gumbima u struku<br>- Trostruki šav | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>M2C02</b><br> | Tamnoplava /<br>Svjetloplava<br>Siva / Narančasta | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL     | Radni kombinezon. Elastična traka na zglobovima i struku radi udobnosti. 10 džepova od kojih 1 džep za metar i 1 na rukavu. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245g/m <sup>2</sup> .<br>- Reflektirajuća traka sa stražnje strane kao dekorativni element<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Trostruki šav                              | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |

| Naziv proizvoda  | Boja   | Veličina   | Karakteristike   | Norma                    | Pakiranje |
|--|--|--|--|--------------------------|-----------|
| <b>PANOSTRPA</b>   | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Crna  | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL  | Radne hlače, elastična traka u struku. 5 džepova od kojih je 1 džep za metar. Materijal 63% poliester, 34% pamuk, 3% elasthan, 240g/m <sup>2</sup> .<br>- Materijal sadrži elasthan - udobno za nošenje              | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|    |       |     |  |                          |           |
| <b>M6VES</b>   | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Zelena<br><br>Siva / Narančasta<br>M / L / XL | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL  | Radna bluza. Prednje zatvaranje zatvaračem. Zglobovi stegnuti elastičnom trakom. 4 džepa. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime<br>- Kontrast boja | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|    |     |  |  |                          |           |
| <b>M6PAN</b>   | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Zelena<br><br>Siva / Narančasta               | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL  | Radne hlače. Elastična traka u struku. 5 džepova od kojih je 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>- Kontrast boja<br>- Otvori za štitnike za koljena                       | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|  |     |  |  |                          |           |


| Naziv proizvoda   | Boja   | Veličina  | Karakteristike  | Norma                    | Pakiranje |
|---|--|---|---|--------------------------|-----------|
| <b>M6SAL</b>  | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Zelena<br><br>Siva / Narančasta | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL<br><br><br>M / L / XL | Radne hlače s naramenicama. Elastična traka u struku. Elastične naramenice, podesiva dužina. 6 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>- Kontrast boja<br>- Otvori za štitnike za koljena<br>- Kopčanje gumbima u struku   | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|     |  |   |   |                          |           |
| <b>M6COM</b>  | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Zelena                          | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL                       | Radni kombinezon. Prednje zatvaranje zatvaračem. Elastična traka u struku radi udobnosti. Zglobovi stegnuti elastičnom trakom. 7 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>- Predviđeno fiksno mjesto za bedž za ime<br>- Kontrast boja<br>- Otvori za štitnike za koljena | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|   |  |   |   |                          |           |
| <b>M6BER</b>  | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Zelena                          | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL                       | Kratke hlače. Elastična traka u struku radi udobnosti. 5 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>- Kontrast boja   | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|  |  |   |   |                          |           |
| <b>M6GIL</b>  | Tamnoplava /<br>Narančasta<br><br>Siva / Zelena                          | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL                       | Radni prsluk s puno džepova. Prednje zatvaranje zatvaračem. 6 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .<br>- Kontrast boja  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
|  |  |   |   |                          |           |



| Naziv proizvoda  | Boja          | Veličina               | Karakteristike   | Norma                    | Pakiranje |
|--|---------------|------------------------|--|--------------------------|-----------|
| <b>M6VES</b><br>   | Bijela / Siva | M / L / XL / XXL / 3XL | Radna bluza. Prednje zatvaranje zatvaračem. Zglobovi stegnuti elastičnom trakom. 4 džepa. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .               | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>M6PAN</b><br>  | Bijela / Siva | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače. Elastična traka u struku. 5 džepova od kojih je 1 džep za metar. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .                           | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>M6SAL</b><br> | Bijela / Siva | M / L / XL / XXL / 3XL | Radne hlače s naramenicama. Elastična traka u struku. Elastične naramenice, podesiva dužina. 6 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> . | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>M6GIL</b><br> | Bijela / Siva | M / L / XL / XXL / 3XL | Radni prsluk s puno džepova. Prednje zatvaranje zatvaračem. 6 džepova. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 235 g/m <sup>2</sup> .                                  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |

| Naziv proizvoda  | Boja   | Veličina                  | Karakteristike  | Norma                    | Pakiranje |
|--|--|---------------------------|---|--------------------------|-----------|
| <b>PALIGVE</b><br>   | Siva<br>Plava  | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL | Radna jakna PALAOS, prednje zatvaranje zatvaračem. Zglobovi stegnuti elastičnom trakom. 3 džepa uključujući 1 unutarnji. Materijal 100% panuk, 200g/m <sup>2</sup> .                                  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>PALIGPA</b><br> | Siva<br>Plava  | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL | Radne hlače PALAOS, širina struka podesiva elastičnom trakom. 5 džepova uključujući 1 džep za metar. Materijal 100% pamuk, 200g/m <sup>2</sup> .  | <b>EN ISO 13688:2013</b> | x 10      |
| <b>AGRA</b><br>   | Crna<br>Crvena   | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL | Polo majica kratkih rukava. Kopčanje gumbima. Materijal 100% pamuk pique, 200 g/m <sup>2</sup> .  |                          | x 10      |
| <b>BALI</b><br>    | Zelena / Siva<br>Siva / Tamnoplava<br>Crvena / Siva<br>Crna / Žuta | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL | Dvobojna T-shirt majica s kratkim rukavima. Okrugli ovrtnik. Materijal 100% poliester, 160 g/m <sup>2</sup> . Materijal s obradom za brzo sušenje. Materijal s obradom za brzo sušenje: udoban, lagan |                          | x 10      |

**BOJE ZELENA/SIVA i CRNA/ŽUTA  
DO ISTEKA ZALIHA!**









| Naziv proizvoda  | Boja   | Veličina                  | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|--|--|---------------------------|---|--|-----------|
| <b>GENOA</b><br>         | Siva-Narančasta<br>Svjetloplava /<br>Tamnoplava<br>Crna / Siva | M / L / XL / XXL<br>/ 3XL | Dvobojna T-shirt majica kratki rukav (može se nositi u kombinaciji s kolekcijom MACH) Okrugli ovratnik. Materijal 100% Jersey pamuk, 180 g/m <sup>2</sup> .   |  | x 10      |
| <b>VERONA</b><br>        | Tamnoplava , Siva  | Univerzalna               | Kapa kolekcije MACH. Materijal 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m <sup>2</sup> .   |  | x 100     |
| <b>M2GEN</b><br>       | Crna   | Univerzalna               | Štitnici za koljena za radne hlače, hlače s naramenicama i kombinézone kolekcije MACH, PANOSTYLE i PAINTER (osim M2CZ2). Dimenzije 20 x 15 cm. Materijal pjena od polietilena.  | <b>EN14404:2004</b><br><b>+A1:2010</b><br>TIP 2<br>RAZINA 1                              | x 10      |
| <b>LAPONIE II</b><br>  | Tamnoplava   | M / L / XL / XXL          | Jakna za ekstremno niske temperature. Kapuljača na skidanje, podstavljena polarnim flisom i slojem 3M Thinsulate™. Ovratnik podstavljen polarnim flisom. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklopom. Širina podesiva elastičnom trakom. 6 džepova. Vanjski materijal 85% poliester, 15% pamuk. Podstava poliester sa slojem 3M Thinsulate™.<br>- Podstava 3M Thinsulate™<br>- Zglobovi stegnuti pletivom<br>- Specijalno namijenjeno za zaštitu od hladnoće | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN342:2017</b><br>0.408 m <sup>2</sup> .K/W (B)<br>2<br>X | x 5       |
| <b>AUSTRAL II</b><br> | Tamnoplava   | M / L / XL / XXL          | Hlače s naramenicama za ekstremno niske temperature. Elastične naramenice, dužina podesiva. Donji dio nogavica podesiv zatvaračem i dodatnom čičak trakom. 4 džepa. Vanjski materijal 85% poliester, 15% pamuk. Podstava poliester sa slojem 3M Thinsulate™.<br>- Podstava 3M Thinsulate™<br>- Dodatna zaštita za leđa<br>- Specijalno namijenjeno za zaštitu od hladnoće   | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN342:2017</b><br>0.408 m <sup>2</sup> .K/W (B)<br>2<br>X | x 5       |

| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina           | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|--|---|--------------------|---|---|-----------|
| <b>TOFINO</b><br> | Crna<br>                 | L / XL / XXL / 3XL | Kišna kabanica. Vodonepropusni šavovi. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama s dodatnim preklomom. Fiksna kapuljača. 2 džepa. Klapna na leđima radi prozračnosti. Materijal poliester s premazom PVC-a. Podstava mrežica od poliester.<br>- Reflektirajuća traka kao dekorativni element ( s prednje i stražnje strane )<br>- Klapna radi prozračnosti s pritisnim kopčama, jednostavno postavljanje vezenog znaka   | EN ISO 13688:2013<br>EN343:2003<br>A1:2007<br>3<br>1* | x 10      |
| <b>850</b><br>    | Tamnoplava<br>Zelena<br> | L / XL / XXL / 3XL | Kišni komplet: jakna i hlače. Zavareni šavovi. JAKNA: prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklomom. Fiksna kapuljača. Otvori ispod pazuha radi prozračnosti. Elastična traka oko zglobova s unutarnje strane rukava. Širina donjeg ruba podesiva elastičnom trakom. 2 džepa. Klapna na leđima radi prozračnosti. HLAČE: Elastična traka u struku. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama. Donji rub nogavica podesiv pritisnim kopčama. 2 bočna otvora umjesto džepova. Materijal poliester s premazom od mješavine s poliuretanom.<br>- Klapna na leđima radi prozračnosti | EN ISO 13688:2013<br>EN343:2003<br>A1:2007<br>3<br>1* | x 10      |
| <b>400</b><br>  | Žuta<br>Tamnoplava<br> | L / XL / XXL       | Odjelo za kišu: hlače do struka i šuška jakna. Vodonepropusni šavovi. JAKNA: Fiksna kapuljača. Prednje zatvaranje zatvaračem. Rukavi raglan. Širina zglobova podesiva pritisnim kopčama. 2 džepa. HLAČE: Elastična traka u struku. Donji dio nogavica podesiv pritisnim kopčama. 2 bočna otvora umjesto džepova. Materijal poliester s premazom PVC-a.<br>- Klapna na leđima radi prozračnosti<br>- Otvori za prozračnost ispod pazuha  | EN ISO 13688:2013<br>EN343:2003<br>A1:2007<br>3<br>1* | x 20      |
| <b>304</b><br>   | Žuta<br>Zelena<br>     | L / XL / XXL       | Odjelo za kišu : hlače do struka i jakna. Zavareni šavovi. JAKNA: Fiksna kapuljača. Prednje zatvaranje zatvaračem s dodatnim preklomom. Rukavi raglan. Elastična traka oko zglobova s unutarnje strane rukava. 2 džepa. HLAČE: Elastična traka u struku. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama. Donji rub nogavica podesiv pritisnim kopčama. 2 bočna otvora umjesto džepova. Materijal poliester s duplim premazom PVC-a.<br>- Klapna na leđima radi prozračnosti<br>- Otvori za prozračnost ispod pazuha   | EN ISO 13688:2013<br>EN343:2003<br>A1:2007<br>3<br>1* | x 10      |
| <b>305</b><br>  | Žuta<br>Zelena<br>     | L / XL / XXL / 3XL | Kišna kabanica. Zavareni šavovi. Fiksna kapuljača. Prednje zatvaranje pritisnim kopčama s dodatnim preklomom. Rukavi raglan. Elastična traka oko zglobova s unutarnje strane. 2 džepa. Materijal poliester s duplim premazom PVC-a.<br>- Dužina 1,2 m<br>- Klapna na leđima radi prozračnosti<br>- Otvori za prozračnost ispod pazuha   | EN ISO 13688:2013<br>EN343:2003<br>A1:2007<br>3<br>1* | x 10      |

| Naziv proizvoda   | Boja               | Veličina    | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|---|--------------------|-------------|--|---|-----------|
| <b>GILP2</b><br>     | Narančasta         | L           | Reflektirajući prsluk. Prednje kopčanje čičak trakom. Paralelne reflektirajuće trake srebrne boje - klasa 2. Materijal poliester. Našivena traka visoke vidljivosti.                   | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN ISO 20471:2013</b><br><b>/A1:2016</b><br>KLASA 2<br>Max. 25 x | x 100     |
| <b>BAUCE2</b><br>     | Žuta<br>Narančasta | M           | Naramenice visoke vidljivosti. Prednje kopčanje čičak trakom. Širina naramenica 7,5 cm. Našivena reflektirajuća traka srebrne boje. Materijal poliester Oxford s premazom poliuretana. | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN13356:2001</b><br>Tip 2  | x 10      |
| <b>TABNIT</b><br>   | Bijela             | Univerzalna | Zaštitna pregača. Kopča za pričvršćivanje oko vrata. Dimenzije 115 x 90 cm. Debljina 0,35 mm. Materijal nitril / vinil   | <b>EN ISO 13688:2013</b>  | x 50      |
| <b>TABLIVE</b><br> | Zelena             | Univerzalna | Vodootporna pregača. Vežanje tekstilnim vezicama. Dimenzije 110 x 75 cm. Debljina 0,35 mm. Materijal poliester s duplim premazom PVC-a.  |   | x 50      |
| <b>TABALPV</b><br> | Bijela             | Univerzalna | Zaštitna pregača. Kopče za pričvršćivanje oko vrata. Dimenzije 120 X 90 cm. Debljina 0,30 mm. Materijal 100% PVC.  |   | x 50      |
| <b>TASOUB</b><br>  | Siva               | Univerzalna | Pregača za varioce. Kopče za pričvršćivanje oko vrata. Kopčanje kožnim remenom i plastičnim kopčama. Dimenzije 90 x 60 cm. Debljina 1,40 mm - 1,60 mm.                                 | <b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>EN11611:2007</b><br>TIP A1<br>KLASA 2                            | x 50      |

**NOVO**






| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina | Karakteristike   | Norma   | Pakiranje |
|---|---|----------|--|---|-----------|
| <b>TW402 S3 SRC HRO HI CI SRC</b>   | Crna  | 41 do 48 | <p>Visoke cipele. Gornjište: puna koža. Podstava: poliamid koji upija znoj. Uložna tabanica: poliester na materijalu EVA. Potplat: cementiran: PU/ Guma nitril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> </ul>   | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3 HRO HI CI SRC</p> | x 5       |
|    |    |          | <b>NOVO</b>  |   |           |
| <b>TW302 S3 SRC HRO HI CI SRC</b>   | Crna  | 41 do 48 | <p>Niske cipele. Gornjište: puna koža. Podstava: poliamid koji upija znoj. Uložna tabanica: poliester na materijalu EVA. Potplat: cementiran: PU/ Guma nitril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> </ul>  | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3 HRO HI CI SRC</p> | x 5       |
|   |    |          | <b>NOVO</b>  |   |           |
| <b>MANHATTAN S3 HRO SRC</b>   | Crna / Žuta   | 41 do 47 | <p>Visoka cipela. Gornjište: brušena koža sa vodoodbojnom obradom S3 sa pojačanjima od gume. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat: vulkaniziran, međupotplat: Phylon. Vanjski sloj potplata: guma/nitril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Vanjski sloj potplata od gume/nitrila: dobra otpornost na abraziju i kontaktnu toplinu ( HRO=300° na 1 min ).</li> <li>- Podstavljen jezik cipele: smanjuje pritisak na točkama vezanja cipele</li> <li>- Cipela bez metalnih dijelova</li> </ul> | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3 HRO SRC</p>       | x 10      |
|  |  |          | <b>NOVO</b>  |   |           |
| <b>BROOKLYN S3 SRC</b>  | Crna / Narančasta   | 41 do 47 | <p>Niska cipela. Gornjište: brušena koža sa vodoodbojnom obradom S3 sa pojačanjima od gume. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat: vulkaniziran, međupotplat: Phylon. Vanjski sloj potplata: guma/nitril.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Vanjski sloj potplata od gume/nitrila: dobra otpornost na abraziju i kontaktnu toplinu ( HRO=300° na 1 min ).</li> <li>- Podstavljen jezik cipele: smanjuje pritisak na točkama vezanja cipele</li> <li>- Cipela bez metalnih dijelova</li> </ul>  | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3 HRO SRC</p>       | x 10      |
|   |  |          | <b>NOVO</b>  |   |           |

| Naziv proizvoda              | Boja   | Veličina | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|------------------------------|--|----------|---|--|-----------|
| <b>DELTA FLY S1P HRO SRC</b> | Siva / Zelena<br> | 41 do 47 | Niska cipela. Gornjište: Matryx® tehnologija - sastoji se od poliamidnih niti presvučenih poliuretanom, poliesterskih mono-filamentnih i reflektirajućih niti te zona sačinjenih od materijala Kevlar®. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat: vulkaniziran, međupotplat EVA. Vanjski sloj potplata: guma nitril.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>- Zaštita gornjišta po zonama<br>- Izuzetno udobne<br>- Prozračne<br>- Zaštita na vrhu prstiju  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P HRO<br>SRC     | x 5       |
| <b>CONCORDE S3 SRC</b>       | Crna<br>          | 41 do 47 | Visoka cipela. Gornjište: koža sa vodoodbojnom obradom S3. Podstava: 3D Air Mesh poliester Unutarnji uložak na vađenje: poliester na poliuretanu. Potplat: duplobrizgani poliuretan / TPU.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>CIPELA BEZ METALNIH DIJELOVA - BEZ MAGNETSKIH SVOJSTAVA<br>- Uložak sa "AIR-FLOW" sistemom:<br>Sistem koji koristi energiju/pritisak pete prilikom hoda da potisne zrak ispod uložka prema naprijed čime osigurava ventilaciju stopala i samim time povećava udobnost nošenja<br>- Vanjski potplat od materijala TPU: bolja otpornost na habanje i hladnoću | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3<br>SRC          | x 5       |
| <b>CARAVELLE S3 SRC</b>      | Crna<br>        | 41 do 47 | Niska cipela. Gornjište: koža sa vodoodbojnom obradom S3. Podstava: 3D Air Mesh poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na poliuretanu. Potplat: duplobrizgani poliuretan / TPU.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>CIPELA BEZ METALNIH DIJELOVA - BEZ MAGNETSKIH SVOJSTAVA<br>- Uložak sa "AIR-FLOW" sistemom:<br>Sistem koji koristi energiju/pritisak pete prilikom hoda da potisne zrak ispod uložka prema naprijed čime osigurava ventilaciju stopala i samim time povećava udobnost nošenja<br>- Vanjski potplat od materijala TPU: bolja otpornost na habanje i hladnoću | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3<br>SRC          | x 5       |
| <b>SAMY S3 WR HI CI SRC</b>  | Crna<br>        | 40 do 48 | Visoka cipela. Gornjište: koža sa vodoodbojnom obradom S3. Podstava: vodootporna membrana od poliester DELTA-TEX™. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od nehrđajućeg čelika<br>- POJAČANA ZAŠTITA PRSTIJU: Potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju<br>- Potplat SRC norme, prikladan za penjanje po ljestvama<br>- Membrana Delta-Tex - 100% vodootporna<br>- Potplat sa izolacijom od topline i hladnoće   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3 WR HI CI<br>SRC | x 5       |









**NOVO**


**RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA**











| Naziv proizvoda   | Boja                 | Veličina             | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|---|----------------------|----------------------|--|--|-----------|
| <b>XR502 S3 HRO SRC</b>   | Crna                 | 41 do 47             | <p>Niska cipela. Gornjište: nubuk koža i najlon "mesh", voododbojni premaz S3. Podstava: poliamid koji upija znoj. Unutarnji uložak, unaprijed oblikovan, na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: vulkaniziran. Međupotplat: poliuretana sa shock apsorberom Panoshock®. Vanjski sloj potplata: guma. Cipela bez magnetskih svojstava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>CIPELA BEZ METALNIH DIJELOVA - BEZ MAGNETSKIH SVOJTAVA PANOSHOCK® - manje umaranja stopala, veća udobnost</li> <li>ARCH SUPPORT SYSTEM - Bolja stabilnost stopala, umanjuje rizik od uganuća gležnja</li> <li>- Brzo vezanje</li> </ul> | EN ISO 20344:2011<br>EN ISO 20345:2011<br>S3 HRO<br>SRC  | x 5       |
|    | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b>   |  |           |
| <b>XR302 S1P HRO SRC</b>  | Crna-Crvena          | 41 do 47             | <p>Niska cipela. Gornjište: brušena koža i prozirni "mesh". Podstava: poliamid koji upija znoj. Unutarnji uložak, unaprijed oblikovan, na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: vulkaniziran. Međupotplat: poliuretana sa shock apsorberom Panoshock®. Vanjski sloj potplata: guma. Cipela bez magnetskih svojstava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>CIPELA BEZ METALNIH DIJELOVA - BEZ MAGNETSKIH SVOJTAVA PANOSHOCK® - manje umaranja stopala, veća udobnost</li> <li>ARCH SUPPORT SYSTEM - Bolja stabilnost stopala, umanjuje rizik od uganuća gležnja</li> <li>- Brzo vezanje</li> </ul>                    | EN ISO 20344:2011<br>EN ISO 20345:2011<br>S1P HRO<br>SRC | x 5       |
|   | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <b>DO ISTEKA ZALIHA!</b>   |  |           |
| <b>SANTANA S3 CR SRC</b>  | Crna                 | 39 do 48             | <p>Visoka cipela. Gornjište: puna koža bizona, voodbojna obrada S3. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Vanjski sloj potplata: duplobrizgani poliuretana s dodatnim pojačanjem na rubu potplata. Cipela bez magnetskih svojstava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> </ul>   | EN ISO 20344:2011<br>EN ISO 20345:2011<br>S3 CR<br>SRC   | x 5       |
|  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |  |           |
| <b>MAESTRO S3 SRC</b>   | Crna                 | 39 do 48             | <p>Niska cipela. Gornjište: puna koža bizona, voodbojna obrada S3. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Vanjski sloj potplata: duplobrizgani poliuretana s dodatnim pojačanjem na rubu potplata. Cipela bez magnetskih svojstava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> </ul>  | EN ISO 20344:2011<br>EN ISO 20345:2011<br>S3<br>SRC      | x 5       |
|   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |  |  |           |







| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|--|---|----------|---|--|-----------|
| <b>SAULT2 S3 SRC</b>   | Crna  | 39 do 48 | <p>Visoka cipela. Gornjište : goveđa koža, vodoodbojna obrada S3. Podstava : poliamid. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat : Duplobrizgani poliuretana sa širokom zaštitnom kapicom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> <li>- SHOCK ABSORBER - Potplat od duplobrizganog poliuretana</li> <li>- Reflektirajuće trake</li> <li>- POTPLAT SPREČAVA UMARANJE - integrirane zone savijanja (sustav PANOFLEX)</li> </ul>                    | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3<br/>SRC</p>  | x 5       |
|    |    |          |   |  |           |
| <b>MONTBRUN S3 SRC</b>   | Crna  | 39 do 48 | <p>Niska cipela. Gornjište: goveđa koža, vodoodbojna obrada S3. Podstava: poliamid. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Vanjski sloj potplata: dulobrizgani poliuretana s dodatnim pojačanjem na rubu potplata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> <li>- SHOCK ABSORBER - Potplat od duplobrizganog poliuretana</li> <li>- POTPLAT SPREČAVA UMARANJE - integrirane zone savijanja (sustav PANOFLEX)</li> <li>- Reflektirajuće trake</li> </ul> | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3<br/>SRC</p>  | x 5       |
|   |    |          |   |  |           |
| <b>AURIBEAU3 S1P SRC</b>   | Zelena / Crna   | 41 do 47 | <p>Visoka cipela. Gornjište: brušena velur koža i mreža. Podstava: poliester. Unutarnji uložak, unaprijed oblikovan, na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Cipela bez magnetskih svojstava</li> </ul>  | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S1P<br/>SRC</p> | x 5       |
|  |  |          |   |  |           |
| <b>PERTUIS3 S1P SRC</b>  | Zelena / Crna   | 41 do 47 | <p>Niska cipela. Gornjište: brušena velur koža i mreža. Podstava: poliester. Unutarnji uložak, unaprijed oblikovan, na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Cipela bez magnetskih svojstava</li> </ul>   | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S1P<br/>SRC</p> | x 5       |
|  |  |          |   |  |           |





| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|---|---|----------|--|--|-----------|
| <b>CAROMB S1P SRC</b>   | Siva / Plava  | 40 do 48 | <p>Visoka cipela. Gornjište: velur koža i najlon poliamid. Podstava: poliamid. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Vanjski sloj potplata: duplobrizgani poliuretana s dodatnim pojačanjem na rubu potplata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> </ul>    | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S1P<br/>SRC</p> | x 5       |
|    |    |          |  |  |           |
| <b>MAZAN S1P SRC</b>  | Siva / Plava  | 39 do 48 | <p>Niska cipela. Gornjište: velur koža i najlon poliamid. Podstava: poliamid. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Vanjski sloj potplata: duplobrizgani poliuretana s dodatnim pojačanjem na rubu potplata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> </ul>     | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S1P<br/>SRC</p> | x 5       |
|   |    |          |  |  |           |
| <b>PHOENIX S3 SRC</b>   | Crna  | 40 do 47 | <p>Visoka cipela. Gornjište: goveđa koža, vodoodbojna obrada S3. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak, unaprijed oblikovan, na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretana. Brzo vezanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Cipela bez magnetskih svojstava</li> </ul> | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3<br/>SRC</p>  | x 5       |
|  |  |          |  |  |           |
| <b>PHOCEA S3 SRC</b>  | Crna  | 40 do 47 | <p>Niska cipela. Gornjište: goveđa koža, vodoodbojna obrada S3. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak, unaprijed oblikovan, na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretana. Brzo vezanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Cipela bez magnetskih svojstava</li> </ul>  | <p><b>EN ISO 20344:2011</b><br/><b>EN ISO 20345:2011</b><br/>S3<br/>SRC</p>  | x 5       |
|  |  |          |  |  |           |











| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje                     |
|--|---|----------|--|--|-------------------------------|
| <b>JUMPER2 S3 SRC</b>  | Crna<br>   | 39 do 48 | Visoka cipela. Gornjište: goveđa koža, vodoodbojna obrada S3. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak fiksni: poliamid namaterijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3<br>SRC  | 36-45<br>x 10<br>46-48<br>x 5 |
|    |   |          |  |  |                               |
| <b>JUMPER2 S1P SRC</b>   | Crna<br>   | 39 do 48 | Visoka cipela. Gornjište: goveđa koža. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak fiksni: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC | 36-45<br>x 10<br>46-<br>48x 5 |
|   |   |          |  |  |                               |
| <b>JET2 S1P SRC</b>  | Crna<br> | 39 do 48 | Niska cipela. Gornjište: goveđa koža. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak fiksni: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC | 36-45<br>x 10<br>46-<br>48x 5 |
|  |   |          |  |  |                               |
| <b>PROTON S1P SRC</b>  | Crna<br> | 40 do 47 | Visoka cipela. Gornjište: goveđa koža. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>- Cipela bez magnetskih svojstava<br>- Brzo vezanje | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC | x 5                           |
|  |   |          |  |  |                               |







| Naziv proizvoda             | Boja  | Veličina | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|-----------------------------|---|----------|---|--|-----------|
| <b>PRISM S1P SRC</b>        | Crna<br>   | 40 do 47 | Niska cipela. Gornjište: goveđa koža. Podstava: poliamid "mesh". Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>- Cipela bez magnetskih svojstava<br>- Brzo vezanje | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC   | x 5       |
| <b>COBRA4 S3 HRO HI SRC</b> | Crna<br>   | 40 do 47 | Visoka cipela. Gornjište: koža sa vodoodbojnom obradom S3, preklap prošiven para-aramidnim vlaknom. Podstava: Poliester. Uložna tabanica: poliamid na materijalu EVA. Potplat: brizgan: PU / Guma nitril.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika<br>- Potplat otporan na kontaktnu toplinu ( 1 minuta na 300°C).   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3 HRO HI<br>SRC<br><b>EN ISO 20349-2:2017</b><br>WG | x 10      |
| <b>SIFNOS2 01 SRC</b>       | Crna<br> | 39 do 47 | Visoka cipela, bez zaštitne kapice i tabanice. Gornjište: goveđa koža. Podstava: poliamid. Unutarnji uložak: poliamid. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Cipela bez zaštitne kapice i tabanice  | <b>EN ISO 20347</b>  | x 10      |
| <b>MYKONOS2 01 SRC</b>      | Crna<br> | 39 do 47 | Niska cipela, bez zaštitne kapice i tabanice. Gornjište: goveđa koža. Podstava: poliamid. Unutarnji uložak: poliamid. Potplat: duplobrizgani poliuretan.<br>- Cipela bez zaštitne kapice i tabanice   | <b>EN ISO 20347</b>  | x 10      |

**NOVO**

| Naziv proizvoda   | Boja                          | Veličina | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje                       |
|---|-------------------------------|----------|--|--|---------------------------------|
| <b>DELTA SPORT S1P HRO SRC</b>  | Plava / Žuta<br>Crna / Crvena | 39 do 47 | Niska cipela. Gornjište : brizgani poliuretana na materijalu "mesh". Podstava : poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat : vulkaniziran - Međupotplat Phylon. Vanjski sloj potplata : guma nitril. Cipela bez magnetskih svojstava.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>CIPELA BEZ METALNIH DIJELOVA - BEZ MAGNETSKIH SVOJSTAVA<br>Potplat guma/nitril:<br>- vanjski sloj guma: veća otpornost na habanje, potplat otporan na kontaktnu toplinu 300°C ( 1 min )<br>Koncept "Cage" omogućuje bolju otpornost gornjišta na habanje<br>- Prozračno gornjište | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P HRO<br>SRC | x 10                            |
|     |                               |          |  |  |                                 |
| <b>SMASH S1P HRO SRC</b>  | Bijela                        | 37 do 47 | Niska cipela. Gornjište: koža. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje od materijala EVA. Potplat: vulkaniziran. Vanjski sloj potplata: guma/nitril.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>Potplat guma/nitril:<br>- vanjski sloj guma: veća otpornost na habanje, potplat otporan na kontaktnu toplinu 300°C ( 1 min )<br>- Unutarnji uložak na vađenje od materijala EVA : ergonomski oblikovan i udoban<br>- Podstavljen jezik cipele i peta radi veće udobnosti  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P HRO<br>SRC | x 10                            |
|   |                               |          |  |  |                                 |
| <b>ASTI S1P SRC</b>   | Siva / Plava<br>Bež<br>Crna   | 39 do 48 | Niska cipela. Gornjište: brušena koža i poliester Mesh ( porozni materijal ). Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat: duplobrizgani poliuretana. Cipela bez magnetskih svojstava.<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>- Cipela bez magnetskih svojstava<br>- POTPLAT SPREČAVA UMARANJE STOPALA - integrirane zone savijanja ( sustav PANOFLEX )   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC     | x 10                            |
|  |                               |          |  |  |                                 |
| <b>RIMINI III S1P SRC</b>   | Tamnoplava /<br>Narančasta    | 38 do 47 | Niske cipele od brušene kože sa rupicama. Gornjište : Brušena koža. Podstava : poliamid koji upija znoj. Unutarnji uložak fiksni - poliamid na materijalu EVA. Potplat : duplobrizgani poliuretana.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC     | 38-45<br>x 10<br>46 i 47<br>x 5 |
|   |                               |          |  |  |                                 |





| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina   | Karakteristike  | Norma  | Pakiranje |
|---|---|--|---|--|-----------|
| <b>COMO S1P SRC</b>   | Tamnoplava  | 39 do 48   | Niska cipela. Gornjište: brušena koža i poliester "mesh". Podstava: poliester. Unutarnji uložak fiksni: poliester na materijalu EVA. Potplat: jednostruko brizgani poliuretan.<br>- Kapica i tabanica od čelika<br>- Jednostavno oblačenje i svlačenje  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC | x 10      |
|    |    |  |   |  |           |
| <b>MIAMI XL S1P SRC</b>   | Crna  | 41 do 46   | Niska cipela. Gornjište kombinacija brušene kože sa poliesterom i pamukom. Podstava: poliester. Uložna tabanica na vađenje: poliester na poliuretanu - "Deltaplus Air Flow System". Potplat: jednostruko brizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica širine 10<br>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu<br>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva<br>- Uložak sa "AIR-FLOW" sistemom: Sistem koji koristi energiju/pritisak pete prilikom hoda da potisne zrak ispod uložka prema naprijed čime osigurava ventilaciju stopala i samim time povećava udobnost nošenja<br>- Cipela bez metalnih dijelova | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC | x 10      |
|   |    |  |   |  |           |
| <b>MIAMI S1P SRC</b>  | Plava / Siva<br>Crna  | Plava / Siva<br>- 36 do 48<br><br>Crna<br>- 38 do 48 | Niska cipela. Gornjište: poliester i pamuk. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Potplat: jednostruko brizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika<br>- Jednostavno oblačenje i svlačenje   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S1P<br>SRC | x 10      |
|  |  |  |   |  |           |
| <b>MIAMI S2 SRC</b>   | Bijela  | 38 do 46   | Niska cipela. Gornjište od mikrofibre / PU. Unutarnji uložak na vađenje: poliester na materijalu EVA. Potplat: jednostruko brizgani poliuretan.<br>- Zaštitna kapica od čelika<br>- Cipela periva u perilici rublja do 30°C   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S2<br>SRC  | x 10      |
|  |  |  |   |  |           |



| Naziv proizvoda  | Boja  | Veličina | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje                     |
|--|---|----------|---|---|-------------------------------|
| <b>CALYPSO S3 CR SRC</b>   | Crna<br>   | 40 do 47 | <p>Polučizma. Gornjište: puna koža bizona, vodoodbojna obrada S3. Podstava: poliester. Unutarnji uložak na vađenje: poliamid na materijalu EVA. Vanjski sloj potplata: duplobrizgani poliuretan s dodatnim pojačanjem na rubu potplata. Cipelica bez magnetskih svojstava.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica od kompozitnog materijala 200J - lakša od čelika, ne prenosi hladnoću ni toplinu</li> <li>- Tabanica od kompozitnog materijala - izuzetno savitljiva</li> <li>- Pojačana zaštita prstiju - potplat s dodatnom zaštitom od poliuretana na vrhovima prstiju</li> <li>- Velika udobnost - kalup i zaštitna kapica širine 11</li> </ul> | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3 CR<br>SRC  | x 5                           |
|   |   |          |   |   |                               |
| <b>JUMPER2 S3 FUR CI SRC</b>   | Crna<br>   | 39 do 47 | <p>Visoka cipela. Gornjište: goveđa koža, vodoodbojna obrada S3. Podstava: krzno od poliester. Unutarnji uložak na vađenje. Potplat: duplobrizgani poliuretan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zaštitna kapica i tabanica od čelika</li> <li>- Potplat izrađen od posebnog PU materijala otpornog na temperaturu do -30°C.</li> </ul>  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>S3 CI<br>SRC  | 36-44<br>x 10<br>45-<br>48x 5 |
|   |   |          |   |   |                               |
| <b>LAUTARET3 SRC</b>   | Crna<br> | 39 do 47 | <p>Radna kanadska čizma s krznom. Podstava: 100% poliester. Sara: Poliamid sa PVC premazom. Potplat od termoplastike (zadržava svojstva do -30°C).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potplat zadržava svojstva do temperature -30°C</li> </ul>   | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20347:2012</b><br>SRC<br>OBE CI | x 6                           |
|  |   |          |   |   |                               |




















| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|---|---|----------|--|--|-----------|
| <b>MORNAS SRC</b>   | Zelena  | 39 do 47 | Radna čizma. Sara: duplobrizgani PVC. Vrh sare: PU. Podstava: krzno od poliestera. Potplat: PVC otporan na proklizavanje.<br>- Potplat otporan na proklizavanje  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20347:2012</b><br>SRC<br>OB E CI | x 6       |
|    |    |          |  |  |           |
| <b>GIGNAC2 S5 SRC</b>   | Zelena  | 39 do 47 | Zaštitna čizma. Sara: duplobrizgani PVC. Podstava: Jersey poliester. Potplat: PVC / nitril, otporan na proklizavanje.<br>- Zaštitna čelična kapica i tabanica<br>- U skladu sa zahtjevima prehrambene industrije ( otpornost na kemijske proizvode po ISO6110 normi i otpornost na životinjsku mast i biljno ulje po normi ISO 6112 ). | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20345:2011</b><br>SS<br>SRC      | x 5       |
|   |    |          |  |  |           |
| <b>JOUCAS2 SRC</b>  | Zelena<br>Crna  | 39 do 47 | Radna visoka čizma. Sara: duplobrizgani PVC. Podstava: Jersey poliester. Potplat: PVC otporan na proklizavanje.  | <b>EN ISO 20344:2011</b><br><b>EN ISO 20347:2012</b><br>SRC<br>OB E    | x 6       |
|  |  |          |  |  |           |
| <b>JAVON2 E</b>   | Zelena  | 39 do 47 | Poluvisoka čizma za vrt. Sara: duplobrizgani PVC. Podstava: Jersey poliester. Potplat: PVC, otporan na proklizavanje.  |  | x 6       |
|  |  |          |  |  |           |

| Naziv proizvoda  | Boja       | Veličina | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|--|------------|----------|---|---|-----------|
| <b>ELARA320</b>  | Narančasta | S, M, L  | Komplet za zaštitu od pada spreman za uporabu: Uprtač s pojasom za pozicioniranje. 2 točke kopčanja uprtača ( na leđima i na prsima ). 2 kopče za podešavanje veličine. 2 bočne točke za podešavanje veličine (HAR14). Uže za pozicioniranje, dužina podesiva od 1,1 do 2 m (EX021), promjer užeta 12 mm. Apсорber energije s dvostrukim užetom (Y) promjera 12 mm . Dužina 2 m. 1 spona AM002, 2 hvataljke AM022 (AN211200CDD). 2 spone AM002.<br>- Torba za spremanje | EN355 : 2002<br>EN361 : 2002<br>EN358 : 1999<br>EN362 : 2004<br>EN363 : 2008<br>EN364 : 1992<br>EN365 : 2004      | x 5       |
|    |            |          |   |   |           |
| <b>ELARA280</b>  | Narančasta | S, M, L  | Komplet za zaštitu od pada spreman za uporabu: Uprtač s 2 točke kopčanja ( na leđima i prsima ). 2 kopče za podešavanje veličine. 2 bočne kopče za podešavanje veličine (HAR12). Apсорber energije s dvostrukim užetom (Y) promjera 12 mm. Dužina 2 m. 1 spona AM002 i 2 hvataljke AM022 (AN211200CDD).<br>- Torba za spremanje   | EN355 : 2002<br>EN361 : 2002<br>EN362 : 2004<br>EN363 : 2008<br>EN364 : 1992<br>EN365 : 2004                      | x 5       |
|   |            |          |   |   |           |
| <b>ELARA130</b>  | Narančasta | S, M, L  | Komplet za pozicioniranje spreman za uporabu: Uprtač s 1 točkom kopčanja (na leđima), 2 kopče za podešavanje veličine. 2 bočne kopče za podešavanje, ugrađeno uže promjera 12 mm. Uže nije odvojivo od uprtača. Dužina užeta 1,5 m. 1 spona AM002.<br>- Torba za spremanje  | EN363 : 2008<br>EN364 : 1992<br>EN365 : 2004<br>EN358 : 1999<br><sup>140 kg</sup><br>EN362 : 2004                 | x 5       |
|  |            |          |   |   |           |
| <b>ELARA160</b>  | Narančasta | S, M, L  | Komplet spreman za uporabu: Uprtač s 1 točkom kopčanja (na leđima), 2 kopče za podešavanje veličine, 2 bočne kopče za podešavanje veličine, ugrađeno uže s apсорberom energije promjera 12mm. Uže nije odvojivo od uprtača. Dužina užeta 2 m, 1 spona AM002.<br>- Torba za spremanje  | EN363 : 2008<br>EN364 : 1992<br>EN365 : 2004<br>EN361 : 2002<br><sup>100 kg</sup><br>EN355 : 2002<br>EN362 : 2004 | x 5       |
|  |            |          |   |   |           |






| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina       | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|---|----------------|---|---|-----------|
| <b>HAR14</b>  | Narančasta  | S,M,L-Podesiva | Uprtač s pojasom za pozicioniranje. 2 točke kopčanja uprtača ( na leđima i na prsima ). 2 kopče za podešavanje veličine. 2 bočne kopče za podešavanje veličine. Pojas za pozicioniranje s termoformiranim pojačanjem na leđima. Podstava spužva. 2 bočne točke za pozicioniranje. | <b>EN358 : 1999</b><br><small>140 kg</small><br><b>EN361 : 2002</b><br><small>140 kg</small><br><b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b> | x 10      |
|    |    |                |   |   |           |
| <b>HAR12</b>  | Narančasta  | S,M,L-Podesiva | Uprtač s 2 točke kopčanja ( na leđima i na prsima ). 2 kopče za podešavanje veličine. 2 bočne kopče za podešavanje veličine.  | <b>EN361 : 2002</b><br><small>140 kg</small><br><b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b>   | x 10      |
|   |    |                |   |   |           |
| <b>EX120</b>  | Crna-Narančasta   | Univerzalna    | Pojas za pozicioniranje s termoformiranim pojačanjem na leđima. 2 bočne točke za pozicioniranje. 1 kopča za podešavanje veličine. Leđa podstavljena spužvom.  | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN358 : 1999</b><br><small>140 kg</small>   | x 10      |
|  |  |                |   |   |           |
| <b>EX021</b>  | Bijela  | 1,10 m – 2 m   | Uže za pozicioniranje, podesiva dužina. Pleteno uže promjera 12 mm. Omčec na krajevima užeta.   | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN358 : 1999</b>  | x 15      |
|  |  |                |   |   |           |

**OPREMA PROTIV PADA**

| Naziv proizvoda   | Boja        | Veličina    | Karakteristike   | Norma  | Pakiranje |
|---|-------------|-------------|--|--|-----------|
| <b>AM002X5</b><br>           | Boja čelika | Univerzalna | Pakiranje o 5 spona s maticom od pocinčanog čelika. Otvor 17 mm. R > 23kN.   | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN362 : 2004</b><br><small>KLASA B</small> | x 4       |
| <b>AM022X2</b><br>            | Boja čelika | Univerzalna | Pakiranje od 2 sigurnosne hvataljke s automatskim zatvaranjem od galvaniziranog čelika. Otvor 55 mm. Ušica za učvršćenje. R > 20 kN. | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN362 : 2004</b><br><small>KLASA A</small> | x 10      |
| <b>AN30020</b><br>           | Bijela      | 20 m        | Plteno uže promjera 14 mm za ASCORD®. Omče na krajevima užeta. 1 spona AM002.  | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN353-2:2002</b>                           | x 5       |
|   |             |             | <b>NOVO</b>  |  |           |
| <b>MEDBLOC AN13006C</b><br> | Crna        | 6m          | Protector sa automatskim zaustavljanjem pada, traka od poliestera 25 mm. Kućište od ABS-a. Indikator pada. 1 spona AM002.            | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN360:2002</b><br><small>150 kg</small>    | x 5       |
| <b>MINIBLOC AN102</b><br>   | Crvena      | 2,5 m       | Minibloc s automatskim zaustavljanjem pada, traka širine 46 mm s apsorberom energije. Zaštitno kućište. 1 spona AM002.               | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN360:2002</b><br><small>150 kg</small>    | x 5       |

| Naziv proizvoda   | Boja  | Veličina     | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|---|--------------|---|---|-----------|
| <b>ASCORD AN065</b>   | Boja čelika   | Univerzalna  | Klizni sustav za sprečavanje pada na užetu promjera 14 mm ( uže se prodaje zasebno ). Sustav za sprečavanje pada sa automatskim zatvaranjem. Apsorber energije, pokazivač smjera i indikator pada. 1 spona AM002.   | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN353-2:2002</b>  | x 5       |
|    |    |              |   |   |           |
|   |    |              |   |   |           |
| <b>ASDRISS 2 AN068</b>  | Crna - Siva   | Univerzalna  | Klizni sustav za sprečavanje pada koji se koristi na užetu promjera 10,5 mm (uže se prodaje zasebno), 1 spona.<br>- Otvaranje jednom rukom<br>- Indikator pada<br>- Lagan<br>- NFC  | <b>EN353-2:2002</b><br><b>EN362:2004</b><br><b>EN363:2008</b><br><b>EN364:1992</b><br><b>EN365:2004</b>   | x 5       |
|    |    |              |   |   |           |
|   |    |              |   |   |           |
| <b>FENEC AN06310</b>  | Bijela - Crna   | 10 m         | Komplet klizni sustav za sprečavanje pada koji se ne otvara s integriranim užetom promjera 12 mm. Indikator istrošenosti. Zaštitna omča na jednom kraju užeta.<br>- Dužina užeta 10 m   | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN353-2 : 2002</b>  | x 10      |
|  |  |              |   |   |           |
| <b>FENEC AN06330</b>  | Bijela-crna   | 30 m         | Komplet klizni sustav za sprečavanje pada koji se ne otvara s integriranim užetom promjera 12 mm. Indikator istrošenosti. Zaštitna omča na jednom kraju užeta.<br>- Dužina užeta 30 m   | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN353-2 : 2002</b>  | x 5       |
|  |  |              |   |   |           |
| <b>SPEEDLINE LV201</b>  | Žuta  | 2,50 do 20 m | Traka za instaliranje privremenog horizontalnog sustava za zaštitu od pada. Sustav je certificiran za dvije osobe. Podešavanje dužine i napona pomoću napinjača. Uključene dvije spona AM002 te torba za spremanje opreme.<br>- Kožna zaštita na omčama na krajevima<br>- Pričvršćuje se na postojećoj točki pričvršćenja ili oko konstrukcije<br>- Prilagodljiva svim vrstama konstrukcija | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN795:2012</b><br>TIP B<br><b>CEN-TS16415:2013</b><br>2<br><b>EN795:2012</b><br>TIP C<br><b>CEN-TS16415:2013</b><br>2 | x 1       |
|  |  |              |   |   |           |



| Naziv proizvoda   | Boja                                   | Veličina    | Karakteristike  | Norma   | Pakiranje |
|---|--|-------------|---|---|-----------|
| <b>PROTECTOR ELEVATOR</b><br><b>TR01720F</b><br> | Tamnosiva<br><input type="text"/>      | 20 m        | Protektor s automatskim zaustavljanjem pada, čelično uže s apsorberom energije. Vitlo na skidanje. Čelično kućište. Sustav blokiranja po inerciji. Materijali: Čelično uže: čelik. Kućište: čelik. Vitlo: čelik. Kopča: lagana legura.<br>- Vitlo za spašavanje koje omogućuje podizanje ili spuštanje jedne osobe<br>- Indikator pada<br>- Integrirana ručka za nošenje                          | <b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b><br><b>EN360:2002</b><br><small>150 kg</small><br><b>EN1496 : 2006</b><br><small>KLASA A</small> | x 1       |
| <b>TRA22</b><br>                                 | Boja aluminija<br><input type="text"/> | Podesiva    | Teleskopski tronožac od aluminija. Visina podesiva od 1,20 do 1,97 m. Maksimalna raširenost na podu 1,89 m. 3 središnje točke učvršćenja, 2 točke učvršćenja na nogama. Opremljen prilagodnim pločicama TRA101 i TRA102. Stepenice TRA103 nisu uključene.<br>- Zakretna noga od čelika<br>- Jednostavan za instaliranje, lagan je i prilagođava se svim vrstama tla<br>- Certificirana za 3 osobe | <b>EN795:2012</b><br><small>TIP B</small><br><b>CEN-TS16415:2013</b><br><small>3</small><br><b>EN363 : 2008</b><br><b>EN364 : 1992</b><br><b>EN365 : 2004</b>     | x 1       |
| <b>TR003C</b><br>                              | Boja čelika<br><input type="text"/>    | 20 m        | Ručno vitlo od galvaniziranog čelika. Dužina 20 m. Sustav s automatskim blokiranjem. Sklopiva ručka.<br>Ovaj proizvod nosi oznaku EZ i u skladu je s odredbama Direktive o strojevima 2006/42/EZ. Ona odgovara Direktivi o strojevima i ni u kojem slučaju ne smije služiti za zaštitu osoba.   | <b>2006/42/EEC</b>  | x1        |
| <b>TRBAG3</b><br>                               | Crna<br><input type="text"/>           | Univerzalna | Torba za spremanje na kotačiće za TRA30 i TRA32.  |   | x 10      |
| <b>TRA103</b><br>                               | Boja aluminija<br><input type="text"/> | Univerzalna | Stepenica za pristup glavi tronošca i koloturi. Prodaje se pojedinačno.   |   | x1        |

[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



**DELTAPLUS**  
**40 YEARS OF SAFETY**

**DELTA PLUS CROATIA d.o.o.**

Samoborska cesta 147

10090 ZAGREB

Tel. (+385-1) 29 29 111

Fax. (+385-1) 29 29 222

E-mail : [info.croatia@deltaplus.eu](mailto:info.croatia@deltaplus.eu)

*Vaš distributer*

Delta Plus Group kotira na Eurolist-u u Parizu - Euronext - Code FR0004152502